



240 K 450×900



258 W 300×1200




244 W 450×900

看板・サイン・案内として使えるスタンド看板



256 C 450×1500



257 C 600×1500

飲食店、物販店、サービスショップ、アミューズメントショップのキャッチ、入店促進に向けたA型や傾斜型があり、ロードサイドでは大型、商店街では、中・小型がおすすめです。デザイン的にもオシャレなアルミのスタンド看板が揃っていますのでお店のテイストに合わせてお選び下さい。

屋内外に置く案内サインとして、ショップからオフィス、公共施設まで似合う上質のデザインスタンド看板やアルミ複合板の面板に、カットニングシートやインクジェットプリントを貼り込んでお使い下さい。



260 C 300×900



258 W 450×1500

仕上がりのきれいなデザイン

240



241



258



256



244 W 450×900



263 C 600×1200

263



256



NEW
スタンド看板
240

▼設置方法 ▼セット方法



- 上部のアルデザインがオシャレで安心。
- 清潔感あるホワイト色は飲食店・クリーニング店、ブラック色はカフェ・飲食店におすすめ。
- サイズが豊富で用途や設置場所に合わせてベストチョイスできます。

ポスターパネル

掲示板壁面サイン

内照パネル

パネル用スタンド

ポスタースタンド

フロアスタンド

サインスタンド

スタンド看板

壁面自立看板

ディスプレイ用品

アシスタント資料



上部フレームをはずしてスライドセット



アルデザイン



折りたたみ式

セット方法



注文品番			本体価格 (税込価格)	面板寸法 w×h (mm)	外寸法 W×H×D (mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
240	W K	450×450	¥15,400 (¥16,170)	450×450	481×700×423	431×433	2.5
		900×450	¥22,000 (¥23,100)	900×450	931×700×423	881×433	3.8
		300×600	¥14,300 (¥15,015)	300×600	331×844×500	281×583	2.3
		450×600	¥16,500 (¥17,325)	450×600	481×844×500	431×583	2.8
		300×900	¥17,600 (¥18,480)	300×900	331×1134×656	281×883	3.5
		450×900	¥20,900 (¥21,945)	450×900	481×1134×656	431×883	4.4
		600×900	¥24,200 (¥25,410)	600×900	631×1134×656	581×883	5.2
		600×1200	¥38,500 (¥40,425)	600×1200	631×1424×811	581×1183	6.6
		900×1200	¥42,900 (¥45,045)	900×1200	931×1424×811	881×1183	8.5


特注サイズ
できます

最大サイズ:
面板寸法 w900×h1200
最小サイズ:
面板寸法 w200×h200






※2240 (P.305) はw900
×h1800まで対応してい
ます。

仕様

フレーム: アルミ押出材 (ホワイト) ツヤ有り電着塗装仕上
(ブラック) ツヤ無し電着塗装仕上
面 板: 3mmアルミ複合板 2枚
コーナー: ナイロン
折りたたみ式



※2240 (P.305) に900×1800がございます。大サイズをご要望の場合はこちらをご覧ください。



オプション 詳細 → P.473



保持パイプ
h 600用…¥2,500(税込¥2,625)
h 900用…¥2,500(税込¥2,625)
h1200用…¥2,500(税込¥2,625)

h450タイプは保持パイプを使わず直接ウエイトを乗せます。



面板h600・900・1200の場合

ポリウエイト11K(1ヶ)
(満水時1ヶ11kg)
¥2,000(税込¥2,100)

●ポリウエイト参考積載個数
h600:1ヶ h900:2ヶ
h1200:3ヶ



面板h450の場合

ポリウエイト11K(1ヶ)
(満水時1ヶ11kg)
¥2,000(税込¥2,100)

●ポリウエイト参考積載個数
w450:1ヶ w900:3ヶ




開き止めウエイト561
(h600用 5kg)
¥8,900(税込¥9,345)




開き止めウエイト805
(h900・1200用 6.5kg)
¥9,900(税込¥10,395)



561をh600に
セット使用時



805をh900に
セット使用時



ご注意

- 「取り扱い上のご注意」をご参照下さい。→ P.459
- 転倒や移動による事故防止のため、屋外でご使用の際は動かないように重りを乗せる等の対策を行なって下さい。
- 屋外でご使用の場合、出力プリントは防水タイプをご使用下さい。

保持パイプを使わず直接ウエイトを乗せるタイプ



600×1200



900×1200






450×450



900×450

S=1/50



NEW

スタンド看板

2240

▼設置方法 ▼セット方法

屋外

両面



- 上部のアルデザインがオシャレで安心。
- 大型でも安心のロックバーを標準装備。
- ロードサイド設置で効果を発揮。

規格

ポスターパネル

掲示板壁面サイン

内照パネル

パネル用スタンド

ポスタースタンド

フロアスタンド


サインスタンド

スタンド看板

壁面自立看板

ディスプレイ用品


アシスタント資料



注文品番			本体価格 (税込価格)	面板寸法 w×h (mm)	外寸法 W×H×D (mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
2240	W K	900×1800	¥53,900 (¥56,595)	900×1800	931×2003×1122	881×1783	11.7



※ポリウエイトはオプションです。



オプション 詳細⇒P.473



ポリウエイト11K(1ケ)
(満水時1ケ11kg)
¥2,000(税込¥2,100)
●ポリウエイト参考積載個数
4ケ～6ケ

セット方法



ご注意


- 「取り扱い上のご注意」をご参照下さい。⇒P.459
- 転倒や移動による事故防止のため、屋外でご使用の際は動かないように重りを乗せる等の対策を行なって下さい。
- 屋外でご使用の場合、出力プリントは防水タイプをご使用下さい。

特注サイズ できます

最大サイズ:
面板寸法 w900×h1800
最小サイズ:
面板寸法 w200×h200

仕様

フレーム: アルミ押出材 (ホワイト) ツヤ有り電着塗装仕上
(ブラック) ツヤ無し電着塗装仕上
面 板: 3mmアルミ複合板 2枚
コーナー: ナイロン
ロックバー: アルミ押出材 アルマイト仕上
折りたたみ式



ロックバーが標準装備



ちょうネジで固定式



900×1800

スタンド看板

241

屋外

両面



スタンド



スライド

- 洗練されたスタイリッシュなデザイン。
- 大きな表示面はキャッチ力抜群。
- 訴求が溢れる商店街でもインパクト十分。

規格



注文品番			本体価格 (税込価格)	面板寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
241	C	450×1200	¥28,900 (¥30,345)	450×1200	473×1270×646	427×1178	5.6
		600×1200	¥40,000 (¥42,000)	600×1200	623×1270×646	577×1178	6.8
		600×1500	¥43,300 (¥45,465)	600×1500	623×1577×646	577×1478	7.9




トップのボールがアクセント

オプション 詳細→P.473



ポリウレイト11K(1kg)
(満水時1kg)
¥2,000(税込¥2,100)
●ポリウレイト参考積載個数
2ヶ

セット方法



ご注意

- 「取り扱い上のご注意」をご参照下さい。→P.459
- 転倒や移動による事故防止のため、屋外でご使用の際は動かさないように重りを乗せる等の対策を行なって下さい。
- 屋外でご使用の場合、出力プリントは防水タイプをご使用下さい。

特注サイズ
できます

最大サイズ:
面板寸法 w900×h1800
最小サイズ:
面板寸法 w450×h900

仕様

フレーム:アルミ押出材 アルマイト仕上
面 板:3mmアルミ複合板 2枚
折りたたみ式



450×1200




600×1200



600×1500

S=1/50



ポスターパネル

掲示板壁面サイン

内照パネル

パネル用スタンド

ポスタースタンド

フロアスタンド

サインスタンド

スタンド看板

壁面自立看板

ディスプレイ用品

アシスタント資料

スタンド看板 243

屋外

両面



スタンド



スライド

- ボリュームデザインでしっかり安心。
- 存在感ある店名看板におすすめ。
- ビルの階上の店舗や医院などの店名看板におすすめ。

規格

ポスターパネル

掲示板壁面サイン

内照パネル

パネル用スタンド

ポスタースタンド

フロアスタンド

サインスタンド

スタンド看板

壁面自立看板

ディスプレイ用品

アシスタント資料

オプション 詳細→P.473



保持パイプ
h 900用…¥2,500(税込¥2,625)
h1200用…¥2,500(税込¥2,625)




ポリウイト11K(1ヶ)
(満水時1ヶ11kg)
¥2,000(税込¥2,100)



開き止めウイト805
(h900・1200用 6.5kg)
¥9,900(税込¥10,395)

●ポリウイト参考積載個数
h900:2ヶ h1200:3ヶ



S=1/40

セット方法



ご注意



- 「取り扱い上のご注意」をご参照下さい。→P.459
- 転倒や移動による事故防止のため、屋外でご使用の際は動かさないように重りを乗せる等の対策を行なって下さい。
- 屋外でご使用の場合、出力プリントは防水タイプをご使用下さい。

特注サイズ できます

最大サイズ:
面板寸法 w900×h1200
最小サイズ:
面板寸法 w200×h200

仕様

フレーム:アルミ押出材 アルマイト仕上
面 板:3mmアルミ複合板 2枚
折りたたみ式



S=1/4



●C(シルバー)

450×900



オリジナル蝶番



折りたたみ式

注文品番			本体価格 (税込価格)	面板寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
243	C	300× 900	¥25,600 (¥26,880)	300× 900	366×1162×655	286×891	4.5
		450× 900	¥28,900 (¥30,345)	450× 900	516×1162×655	436×891	5.3
		600× 900	¥32,200 (¥33,810)	600× 900	666×1162×655	586×891	6.1
		600×1200	¥45,600 (¥47,880)	600×1200	666×1452×810	586×1191	7.4



300×900



450×900







600×900



600×1200

S=1/50



スタンド看板
299

屋外

両面




スタンド



スライド

- ロープライスのアルミ枠A型スタンド。
- 面板の入れ替えが簡単タイプに組み替えが可能。
- 表示の差し替えが頻繁な飲食店などにおすすめ。

規格



注文品番			本体価格 (税込価格)	面板寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
299	C	450× 900	¥14,500 (¥15,225)	450× 900	471×1157×648	431× 886	3.9
		600× 900	¥16,700 (¥17,535)	600× 900	621×1157×648	581× 886	4.7
		600×1200	¥22,200 (¥23,310)	600×1200	621×1447×803	581×1186	5.8

オプション 詳細→P.473




保持パイプ
h 900用…¥2,500(税込¥2,625)
h1200用…¥2,500(税込¥2,625)



ポリウレイト11K(1ヶ)
(満水時1ヶ11kg)
¥2,000(税込¥2,100)
●ポリウレイト参考積載個数
h900:2ヶ h1200:3ヶ



開き止めウレイト805
(h900・1200用 6.5kg)
¥9,900(税込¥10,395)



トップのアルデザイン



保持パイプ、ポリウレイトセット時

セット方法

標準タイプ

面板入れ替え簡単タイプ




特注サイズ
できます


最大サイズ:
面板寸法 w600×h1200
最小サイズ:
面板寸法 w200×h200

仕様

フレーム:アルミ押出材 アルマイト仕上
面 板:3mmアルミ複合板 2枚
コーナー:ステンレス
折りたたみ式



面板入れ替え簡単タイプへの組み替え方法



左右フレーム上部の
ビスを外し、
上辺フレームを外します。

本体フレームを反転して(上図参照)上辺フレームを元に戻し、
ビスを取り付けます。

ご注意

- 「取り扱い上のご注意」をご参照下さい。→P.459
- 転倒や移動による事故防止のため、屋外でご使用の際は動かさないように重りを乗せる等の対策を行なって下さい。
- 屋外でご使用の場合、出力プリントは防水タイプをご使用下さい。



450×900




600×900



600×1200

S=1/50



スタンド看板

256

屋外

両面



スタンド



スライド

- ベースのアルデザインが高級感を演出。
- キレイな仕上げは館内サインとしても使えます。
- 病院・医院の看板やフロア案内におすすめ。

規格

ポスターパネル

掲示板壁面サイン

内照パネル

パネル用スタンド

ポスタースタンド

フロアスタンド

サインスタンド

スタンド看板

壁面自立看板

ディスプレイ用品

アシスタント資料



注文品番			本体価格 (税込価格)	面板寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
256	C	450×1200	¥55,500 (¥58,275)	450×1200	453×1298×400	441×1191	8.7
		450×1500	¥57,800 (¥60,690)	450×1500	453×1598×400	441×1491	9.5



スリムでシャープなエッジフレーム



アルデザイン




アジャスター付き

オプション 詳細⇒P.472・473



スチールウエイト(11kg) ¥12,000(税込¥12,600)
ゴム車輪キャスタ(4ヶセット) ¥2,300(税込¥2,415)

セット方法




ご注意

- 「取り扱い上のご注意」をご参照下さい。⇒P.459
- 転倒や移動による事故防止のため、屋外でご使用の際は動かないように重りを乗せる等の対策を行なって下さい。
- 屋外でご使用の場合、出力プリントは防水タイプをご使用下さい。



規格サイズのみとなります

仕様

フレーム：アルミ押出材 アルマイト仕上
面 板：3mmアルミ複合板(シルバー) 2枚
ベース：スチール塗装仕上
アジャスター付き
組立式



S=1/50



スタンド看板
258

屋外

両面




スタンド



スライド

- カジュアルなタワー型スタンド看板。
- サイドのラインとホワイト色がカジュアルに演出。
- 店名看板や商業施設のフロア案内におすすめ。

規格




オプション 詳細⇒P.472・473



スチールウエイト(11kg) ¥12,000(税込¥12,600)
ゴム車輪キャスタ(4ヶセット) ¥2,300(税込¥2,415)

セット方法



ご注意


- 「取り扱い上のご注意」をご参照下さい。⇒P.459
- 転倒や移動による事故防止のため、屋外でご使用の際は動かないように重りを乗せる等の対策を行なって下さい。
- 屋外でご使用の場合、出力プリントは防水タイプをご使用下さい。

特注サイズ
できます


最大サイズ:
面版寸法 w450×h1500
最小サイズ:
面版寸法 w300×h300

仕様

フレーム: アルミ押出材 電着塗装仕上
面 板: 3mmアルミ複合板 2枚
ベース: スチール塗装仕上
アジャスター付き
組立式



注文品番			本体価格 (税込価格)	面版寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
258	W	300×1200	¥33,300 (¥34,965)	300×1200	310×1238×400	287×1187	7.5
		450×1200	¥43,300 (¥45,465)	450×1200	460×1238×400	437×1187	10.0
		450×1500	¥45,600 (¥47,880)	450×1500	460×1538×400	437×1487	10.9



スタンド看板

257



- 存在感抜群なタワー型スタンド看板。
- サイドのアール形状がモダンシーンに優しくマッチ。
- 物販店・サービスショップなどの店名看板におすすめ。

規格

ポスターパネル

掲示板壁面サイン

内照パネル

パネル用スタンド

ポスタースタンド

フロアスタンド

サインスタンド

スタンド看板

壁面自立看板

ディスプレイ用品

アシスタント資料



注文品番			本体価格 (税込価格)	面板寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
257	C	450×1200	¥50,000 (¥52,500)	450×1200	530×1238×400	431×1193	11.3
		450×1500	¥52,200 (¥54,810)	450×1500	530×1538×400	431×1493	12.3
		600×1200	¥76,600 (¥80,430)	600×1200	680×1238×600	581×1193	17.1
		600×1500	¥80,000 (¥84,000)	600×1500	680×1538×600	581×1493	18.3



サイドアールデザイン



アジャスター付き




オプション 詳細⇒P.472・473



スチールウエイト(11kg) ¥12,000(税込¥12,600)
ゴム車輪キャスタ(4ヶセット) ¥2,300(税込¥2,415)

セット方法



ご注意


- 「取り扱い上のご注意」をご参照下さい。⇒P.459
- 転倒や移動による事故防止のため、屋外でご使用の際は動かないように重りを乗せる等の対策を行なって下さい。
- 屋外でご使用の場合、出力プリントは防水タイプをご使用下さい。

特注サイズ
できます

最大サイズ:
面板寸法 w900×h1500
最小サイズ:
面板寸法 w300×h300

仕様

フレーム:アルミ押出材 アルマイト仕上
面板:3mmアルミ複合板 2枚
ベース:スチール塗装仕上
アジャスター付き
組立式



450×1200



450×1500







600×1200



600×1500

S=1/50



スタンド看板 260



- 安定感・存在感、抜群のフラットベース。
- 公共空間をフォーマルに演出。
- 銀行・病院などの誘導案内におすすめ。

規格



薄型のフレーム




アジャスター付き

オプション 詳細→P.472・473



スチールウエイト(11kg) ¥12,000(税込¥12,600)
260補強&キャスタ (金具2ヶ、キャスタ4ヶセット) ¥7,900(税込¥8,295)

セット方法



ご注意


- 「取り扱い上のご注意」をご参照下さい。→P.459
- 転倒や移動による事故防止のため、屋外でご使用の際は動かないように重りを乗せる等の対策を行なって下さい。
- 屋外でご使用の場合、出力プリントは防水タイプをご使用下さい。

特注サイズ できます

最大サイズ:
面版寸法 w600×h1200
最小サイズ:
面版寸法 w300×h300

仕様

フレーム: アルミ押出材 アルマイト仕上
面 板: 3mmアルミ複合板 1枚
ベース: スチール塗装仕上
アジャスター付き
組立式



注文品番			本体価格 (税込価格)	面版寸法 w×h (mm)	外寸法 W×H×D (mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
260	C	300× 900	¥30,000 (¥31,500)	300× 900	373×1200×400	286× 891	6.6
		450× 900	¥36,700 (¥38,535)	450× 900	523×1200×400	436× 891	8.5
		600× 900	¥55,500 (¥58,275)	600× 900	673×1200×600	586× 891	14.0
		600×1200	¥63,300 (¥66,465)	600×1200	673×1500×600	586×1191	14.7



300×900







450×900



600×900



600×1200



NEW
スタンド看板
244

▼設置方法 ▼セット方法

屋外

両面



- シンプルでスタイリッシュ。
- 強度や耐久性が向上。
- 店名看板から誘導サインまで幅広く使えます。

規格

ポスターパネル

掲示板壁面サイン

内照パネル

パネル用スタンド

ポスタースタンド

フロアスタンド

サインスタンド

スタンド看板

壁面自立看板

ディスプレイ用品

アシスタント資料



上辺フレームをはずして
スライドセット



アジャスター付き

オプション 詳細⇒P.473




ポリウエイト11K(1ヶ)
(満水時1ヶ11kg)

¥2,000(税込¥2,100)

- ポリウエイト参考積載個数
w300-w450:1ヶ w600:2ヶ

セット方法



ご注意


- 「取り扱い上のご注意」をご参照下さい。⇒P.459
- 転倒や移動による事故防止のため、屋外でご使用の際は動かさないように重りを乗せる等の対策を行なって下さい。
- 屋外でご使用の場合、出力プリントは防水タイプをご使用下さい。

特注サイズ
できます

最大サイズ:
面板寸法 w600xh1200
最小サイズ:
面板寸法 w200xh200

仕様

フレーム:アルミ押出材 電着塗装仕上
面 板:3mmアルミ複合板 1枚
アジャスター付き
組立式



注文品番			本体価格 (税込価格)	面板寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
244	W	300× 900	¥19,800 (¥20,790)	300× 900	343×1200×500	283× 883	3.1
		450× 900	¥22,000 (¥23,100)	450× 900	493×1200×500	433× 883	3.6
		600× 900	¥24,600 (¥25,830)	600× 900	643×1200×500	583× 883	4.1
		600×1200	¥32,800 (¥34,440)	600×1200	643×1500×600	583×1183	4.9



300×900



450×900







600×900



600×1200

S=1/50



スタンド看板 261



- お手頃価格のT型スタンド看板。
- 駐車場から店内への誘導看板におすすめ。

規格



安定感のあるスチールベース

オプション 詳細→P.473



ポリウエイト11K(1ケ)
(満水時1ケ11kg)

¥2,000 (税込¥2,100)

- ポリウエイト参考積載個数
1ケ

セット方法




ご注意

- 「取り扱い上のご注意」をご参照下さい。→P.459
- 転倒や移動による事故防止のため、屋外でご使用の際は動かないように重りを乗せる等の対策を行なって下さい。
- 屋外でご使用の場合、出力プリントは防水タイプをご使用下さい。

規格サイズのみとなります

仕様

フレーム：アルミ押出材 アルマイト仕上
面 板：3mmアルミ複合板 1枚
コーナー：亜鉛ダイカスト塗装仕上
ベ ース：スチール塗装仕上
組立式



S=1/4

注文品番			本体価格 (税込価格)	面版寸法 w×h (mm)	外寸法 W×H×D (mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
261	C	300×900	¥17,600 (¥18,480)	300×900	327×1200×500	289×889	4.9
		450×900	¥19,600 (¥20,580)	450×900	477×1200×500	439×889	5.6





300×900



450×900

S=1/50



スタンド看板 264

屋外



- ポリウムデザインでしっかり安心。
- 存在感ある店名看板やメニュー看板におすすめ。
- 傾斜スタイルが店頭での入店促進に効果的。

規格

ポスターパネル

掲示板壁面サイン

内照パネル

パネル用スタンド

ポスタースタンド

フロアスタンド

サインスタンド

スタンド看板

壁面自立看板

ディスプレイ用品

アシスタント資料



オプション 詳細→P.473



ポリウエイト11K(1ヶ)
(満水時1ヶ11kg)
¥2,000(税込¥2,100)
●ポリウエイト参考積載個数
2ヶ

セット方法



ご注意


- 「取り扱い上のご注意」をご参照下さい。→P.459
- 転倒や移動による事故防止のため、屋外でご使用の際は動かないように重りを乗せる等の対策を行なって下さい。
- 屋外でご使用の場合、出力プリントは防水タイプをご使用下さい。

特注サイズ できます

最大サイズ:
面版寸法 w900xh1200
最小サイズ:
面版寸法 w300xh300

仕様


フレーム:アルミ押出材 アルマイト仕上
面 板:3mmアルミ複合板 1枚
組立式



注文品番			本体価格 (税込価格)	面版寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
264	C	450×900	¥22,200 (¥23,310)	450×900	516×1050×450	436×891	3.4
		450×1200	¥24,500 (¥25,725)	450×1200	516×1340×600	436×1191	3.9
		600×1200	¥32,200 (¥33,810)	600×1200	666×1340×600	586×1191	4.6



S=1/50



スタンド看板 263

屋外



- スリムでシャープなデザインが印象的。
- ヘアサロンの店名看板やカットメニューにおすすめ。
- 傾斜スタイルが店頭での入店促進に効果的。

規格



スリムでシャープなフレーム



オプション 詳細→P.473



ポリウレイト11K(1ケ)
(満水時1ケ11kg)

¥2,000(税込¥2,100)

- ポリウレイト参考積載個数
2ケ

セット方法



ご注意

- 「取り扱い上のご注意」をご参照下さい。→P.459
- 転倒や移動による事故防止のため、屋外でご使用の際は動かないように重りを乗せる等の対策を行なって下さい。
- 屋外でご使用の場合、出力プリントは防水タイプをご使用下さい。


特注サイズ できます

最大サイズ:
面版寸法 w900×h1200
最小サイズ:
面版寸法 w300×h300

仕様

フレーム:アルミ押出材 アルマイト仕上
面 板:3mmアルミ複合板 1枚
組立式

断面A-A



S=1/4

注文品番			本体価格 (税込価格)	面版寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
263	C	450×900	¥22,200 (¥23,310)	450×900	454×1015×450	434×884	3.1
		450×1200	¥24,500 (¥25,725)	450×1200	454×1305×600	434×1184	3.7
		600×1200	¥32,200 (¥33,810)	600×1200	604×1305×600	584×1184	4.3



450×900






450×1200



600×1200

S=1/50



スタンド看板
255

屋外

両面



- ロードサイド向け大型看板。
- 安定感抜群! アンカー打ちが可能。
- 設置場所に合わせて選べるサイズバリエーション。

受注生産品
オーダー規格

ポスターパネル

掲示板壁面サイン

内照パネル

パネル用スタンド

ポスタースタンド

フロアスタンド

サインスタンド

スタンド看板

壁面自立看板

ディスプレイ用品

アシスタント資料



アンカー対応の
大型アジャスター付き

オプション 詳細→P.472・473



- | | | |
|---|---|---|
| キャスターWストッパー付き
(4ヶセット)
¥3,000 (税込¥3,150) | 補修用キャスター
Wストッパー付き(1ヶ)
¥1,800 (税込¥1,890) | ポリウレイト11K(1ヶ)
(満水時1ヶ11kg)
¥2,000 (税込¥2,100) |
|---|---|---|
- ※補修用キャスターは、キャスターのみ出荷し、お客様にて交換していただくものです。
- ポリウレイト参考積載個数
w600:4ヶ w900:8ヶ
w1800:8ヶ~16ヶ

ご注意

- 「取り扱い上のご注意」をご参照下さい。→P.459
- 転倒や移動による事故防止のため、屋外でご使用の際は動かさないように重りを乗せる等の対策を行なって下さい。
- 屋外でご使用の場合、出力プリントは防水タイプをご使用下さい。

特注サイズ
できます

最大サイズ:
面板寸法 w900×h1800
又はw1800×h1200
最小サイズ:
面板寸法 w300×h1150

※外寸法にアジャスターボルト・取付ビスは含ませ
ん。

仕様

フレーム:アルミ押出材 アルマイト仕上
面 板:3mmアルミ複合板 2枚
ベ ー ス:スチール塗装仕上
アジャスター付き
組立式

注文品番			本体価格 (税込価格)	面板寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
255	C	600×1200	¥105,000 (¥110,250)	600×1200	664×1550×1000	600×1200	19.1
		900×1200	¥110,000 (¥115,500)	900×1200	964×1550×1000	900×1200	21.5
		#180×120	¥151,600 (¥159,180)	1800×1200	1864×1550×1000	1800×1200	29.3
		600×1800	¥114,300 (¥120,015)	600×1800	664×2150×1500	600×1800	23.1
		900×1800	¥119,000 (¥124,950)	900×1800	964×2150×1500	900×1800	26.4

※ポリウレイトはオプションです。



600×1200



900×1200



#180×120



600×1800



900×1800

S=1/100

