


壁面掲示板 627

▼設置方法 ▼セット方法



受注生産品
オーダー規格

- コーナーミニアールで意匠よく、安全設計。
- 板面はマグネット専用の掲示板。
- 扉式でポスター交換、取り付けも簡単便利。



開き止めステー
※写真は別商品のステーです



オプション



鍵(フレーム正面に付きます)
1ヶ…¥6,300(税別)
2ヶ…¥12,600(税別)

セット方法



扉を開いて、ポスター等を
マグネットで貼り付けます。



扉を閉じてセット完了です。

ご注意


- 「取り付けについて」をご参照ください。
⇒ P.451
- 標準仕様はタテ設置壁面直付け専用です。
規格サイズのヨコ設置は特注仕様となり、
価格・納期が変わります。
- 風のある場所に設置する場合は、オプション
の鍵をお付けください。

特注サイズ できます

最大サイズ:
外寸法 W900×H1200
最小サイズ:
外寸法 W400×H450

仕様

フレーム: アルミ押出材 アルマイト仕上
面 板: 3mm透明アクリル/3mmスチールボード
コーナー: 樹脂
付属部品: 直付け用ビス
マグネット(M-5010)8ヶ付き



スペック図面 ⇒ P.433

注文品番				本体価格 (税別)	用紙寸法 (mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)	オプション 鍵個数(ヶ)
品番	カラー	仕様	サイズ						
627	S	W仕様 K仕様	B1	¥83,600	B1(728×1030)	850×1152×47	760×1062	11.2	2
			B2	¥52,800	B2(515× 728)	637× 850×47	547× 760	7.3	1
			B3	¥41,800	B3(364× 515)	486× 637×47	396× 547	5.1	1
	A1	A1	¥57,200	A1(594× 841)	716× 963×47	626× 873	8.7	2	
		A2	¥45,200	A2(420× 594)	542× 716×47	452× 626	5.9	1	
		A3	¥37,000	A3(297× 420)	419× 542×47	329× 452	4.3	1	

※ボードはK仕様(ブラック)、W仕様(ホワイト)の2色からお選び頂けます。ご注文の際はどちらかご指示ください。

壁面掲示板 FB627



受注生産品
オーダー規格

- コーナーミニアールで意匠よく、安全設計。
- 板面はマグネット専用の掲示板。
- LED照明付で上部をほんのり明るく照らします。




開き止めステー
※写真は別商品のステーです



LED照明点灯時




オプション



鍵(フレーム正面に付きます)
2ヶ…¥12,600(税別)

セット方法



扉を開いて、ポスター等を
マグネットで貼り付けます。



扉を閉じて
セット完了です。

ご注意

電気器具商品について

- ご購入、図面指定に際しては、⇒ P.450を必ずお読みください。
- ご使用の際は、取り付け工事、アース工事が必要です。専門業者に
依頼ください。アース工事は電気工事が行ってください。

ご注意

- 「取り付けについて」をご参照ください。⇒ P.451
- 標準仕様はタテ設置左開き壁面直付け専用です。
規格サイズのヨコ設置は特注仕様となり、価格・納期が変わります。
- 風のある場所に設置する場合は、オプションの鍵をお付けください。


特注サイズ できます

最大サイズ:
外寸法 W900×H1200
最小サイズ:
外寸法 W680×H450

仕様

フレーム: アルミ押出材 アルマイト仕上
面 板: 3mm透明アクリル/3mmスチールボード
コーナー: 樹脂
光 源: LED
電 源: AC100V プラグ付きコード約2.8m(50Hz/60Hz共用)
付属部品: 直付け用ビス
マグネット(M-5010)8ヶ付き

※ランプの長さにより製
作できる寸法が決まり
ます。ご希望のサイズ
が製作可能かどうかお
問い合わせください。



スペック図面 ⇒ P.433

注文品番				本体価格 (税別)	用紙寸法 (mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)	消費電力	オプション 鍵個数(ヶ)
品番	カラー	仕様	サイズ							
FB627	S	W仕様	B1タテ	¥119,100	B1タテ(728×1030)	850×1152×47	760×1062	12.2	1.7W	2
		K仕様	A1タテ	¥ 91,200	A1タテ(594× 841)	716× 963×47	626× 873	9.7	1.3W	2

※ボードはK仕様(ブラック)、W仕様(ホワイト)の2色からお選び頂けます。ご注文の際はどちらかご指示ください。

壁面掲示板 628

屋内



受注生産品
オーダー規格

- コーナーミニアールで意匠よく、安全設計。
- 板面はマグネット専用の掲示板。
- 大サイズ製作可能なはね上げ式、簡易ステー付き。



屋内はね上げ式

注文品番				本体価格 (税別)	用紙寸法 (mm)	外寸法 W×H×D (mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)	オプション 鍵個数(ヶ)
品番	カラー	仕様	サイズ						
628	S	W仕様	1800×900	¥116,700	B1ヨコ(1030×728)	1800×900×47	1710×810	17.5	2
			1500×900	¥109,900		1500×900×47	1410×810	15.1	2
	K仕様	1200×900	¥ 94,600	B2タテ(515×728)	1200×900×47	1110×810	12.7	2	
		900×600	¥ 61,300		900×600×47	810×510	8.0	2	
	A1ヨコ	450×600	¥ 47,500	A2タテ(420×594)	450×600×47	360×510	5.4	1	
		B1ヨコ	¥ 89,600		1152×850×47	1062×760	11.9	2	
		B2タテ	¥ 58,800		637×850×47	547×760	8.0	1	
		A1ヨコ	¥ 63,200		963×716×47	873×626	9.4	2	
		A2タテ	¥ 51,200		542×716×47	452×626	6.6	1	


※ボードはK仕様(ブラック)、W仕様(ホワイト)の2色からお選び頂けます。ご注文の際はどちらかご指示ください。

オプション




鍵(フレーム下辺、正面に付きます)
1ヶ…¥6,300(税別)
2ヶ…¥12,600(税別)

セット方法



扉を開き、簡易ステーを持ち上げて扉を固定します。
ポスター等をマグネットで貼り付けます。



扉を少し持ち上げると簡易ステーが解除されますので、棒を手前に引き、そのまま扉を閉じてセット完了です。

ご注意


- 「取り付けについて」をご参照ください。⇒P.451
- 風のある場所に設置する場合は、オプションの鍵をお付けください。

特注サイズ できます

最大サイズ:
外寸法 W1800×H900
最小サイズ:
外寸法 W450×H600

仕様

フレーム:アルミ押出材 アルマイト仕上
面 板:3mm透明アクリル/3mmスチールボード
コーナー:樹脂
付属部品:直付け用ビス
マグネット(M-5010)8ヶ付き



スペック図面⇒P.433

壁面掲示板 FB628

屋内



受注生産品
オーダー規格

- コーナーミニアールで意匠よく、安全設計。
- 板面はマグネット専用の掲示板。
- LED照明付で上部をほんのり明るく照らします。



LED照明点灯時



B1ヨコ

オプション




鍵(フレーム下辺、正面に付きます)
2ヶ…¥12,600(税別)

屋内はね上げ式LED照明付


注文品番				本体価格 (税別)	用紙寸法 (mm)	外寸法 W×H×D (mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)	消費電力	オプション 鍵個数(ヶ)
品番	カラー	仕様	サイズ							
FB628	S	W仕様	B1ヨコ	¥128,600	B1ヨコ(1030×728)	1152×850×47	1062×760	12.9	2.5W	2
		K仕様	A1ヨコ	¥ 99,700						

※ボードはK仕様(ブラック)、W仕様(ホワイト)の2色からお選び頂けます。ご注文の際はどちらかご指示ください。

セット方法



扉を開き、簡易ステーを持ち上げて扉を固定します。
ポスター等をマグネットで貼り付けます。



扉を少し持ち上げると簡易ステーが解除されますので、棒を手前に引き、そのまま扉を閉じてセット完了です。

ご注意 電気器具商品について

- ご購入、図面指定に際しては、⇒P.450を必ずお読みください。
- ご使用の際は、取り付け工事、アース工が必要です。専門業者にご依頼ください。アース工事は電気工士が行ってください。

ご注意

- 「取り付けについて」をご参照ください。⇒P.451
- 風のある場所に設置する場合は、オプションの鍵をお付けください。


特注サイズ できます

最大サイズ:
外寸法 W1200×H900
最小サイズ:
外寸法 W680×H600

仕様

フレーム:アルミ押出材 アルマイト仕上
面 板:3mm透明アクリル/3mmスチールボード
コーナー:樹脂
光源:LED
電源:AC100V プラグ付きコード約2.8m(50Hz/60Hz共用)
付属部品:直付け用ビス
マグネット(M-5010)8ヶ付き

*ランプの長さにより製作できる寸法が決まります。ご希望のサイズが製作可能かどうかお問い合わせください。



スペック図面⇒P.433


壁面掲示板 6627

▼設置方法 ▼セット方法



受注生産品
オーダー規格

- コーナーミニアールで意匠よく、安全設計。
- 板面はマグネット専用の掲示板。
- 扉式でポスター交換、取り付けも簡単便利。



開き止めステー
※写真は別商品のステーです




鍵標準装備



コーナーミニアール

セット方法



扉を開いて、ポスター等をマグネットで貼り付けます。

扉を閉じてから、鍵穴に鍵を差し込みます。まわして、ロックをします。セット完了です。

ご注意

- 取り付けの際壁面とパネルをコーキングしてください。(下辺は不要です) 雨水が内部に侵入する場合があります。⇒P.451を必ずお読みください。

ご注意


- 標準仕様はタテ設置左開き壁面直付け専用です。規格サイズのヨコ設置は特注仕様となり、価格・納期が変わります。
- 太陽の熱でアクリルが少し膨張する場合があります。

特注サイズ できます

最大サイズ:
外寸法 W900×H1200
最小サイズ:
外寸法 W400×H450

仕様

フレーム: アルミ押出材 アルマイト仕上
面 板: 3mm透明アクリル/3mmスチールボード
コーナー: 樹脂
付属部品: 直付け用ビス
マグネット(M-5010)8ヶ付き



スペック図面 ⇒ P.434

屋外扉式

注文品番				本体価格 (税別)	用紙寸法 (mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)	鍵個数 (ヶ)
品番	カラー	仕様	サイズ						
6627	S	W仕様 K仕様	B1	¥108,700	B1(728×1030)	850×1152×47	760×1062	12.0	2
			B2	¥ 68,700	B2(515× 728)	637× 850×47	547× 760	8.1	2
			B3	¥ 54,400	B3(364× 515)	486× 637×47	396× 547	5.9	1
		A1	A1	¥ 74,400	A1(594× 841)	716× 963×47	626× 873	9.5	2
			A2	¥ 58,800	A2(420× 594)	542× 716×47	452× 626	6.7	2
			A3	¥ 48,100	A3(297× 420)	419× 542×47	329× 452	5.1	1


※ボードはK仕様(ブラック)、W仕様(ホワイト)の2色からお選び頂けます。ご注文の際はどちらかご指示ください。

壁面掲示板 FB6627



受注生産品
オーダー規格

- コーナーミニアールで意匠よく、安全設計。
- 板面はマグネット専用、防水仕様で屋外対応の掲示板。
- LED照明付で上部をほんのり明るく照らします。



開き止めステー
※写真は別商品のステーです



LED照明点灯時




A1タテ



コーナーミニアール

セット方法



扉を開いて、ポスター等をマグネットで貼り付けます。

扉を閉じてから、鍵穴に鍵を差し込みます。まわして、ロックをします。セット完了です。

ご注意

電気器具商品について

- ご購入、図面指定に際しては、⇒P.450を必ずお読みください。
- ご使用の際は、取り付け工事、アース工事が必要です。専門業者に依頼ください。アース工事は電気工事が行ってください。
- 取り付けの際壁面とパネルをコーキングしてください。(下辺は不要です) 雨水が内部に侵入する場合があります。⇒P.451を必ずお読みください。

ご注意


- 標準仕様はタテ設置左開き壁面直付け専用です。規格サイズのヨコ設置は特注仕様となり、価格・納期が変わります。
- 太陽の熱でアクリルが少し膨張する場合があります。

特注サイズ できます

最大サイズ:
外寸法 W900×H1200
最小サイズ:
外寸法 W680×H450

仕様

フレーム: アルミ押出材 アルマイト仕上
面 板: 3mm透明アクリル/3mmスチールボード
コーナー: 樹脂
光源: LED
電源: AC100V プラグ付きコード約2.8m(50Hz/60Hz共用)
付属部品: 直付け用ビス
マグネット(M-5010)8ヶ付き



スペック図面 ⇒ P.434

屋外扉式LED照明付

注文品番				本体価格 (税別)	用紙寸法 (mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)	消費電力	鍵個数 (ヶ)
品番	カラー	仕様	サイズ							
FB6627	S	W仕様 K仕様	B1タテ	¥144,200	B1タテ(728×1030)	850×1152×47	760×1062	13.0	1.7W	2
			A1タテ	¥108,400	A1タテ(594× 841)	716× 963×47	626× 873	10.5	1.3W	2

※ボードはK仕様(ブラック)、W仕様(ホワイト)の2色からお選び頂けます。ご注文の際はどちらかご指示ください。

壁面掲示板 6628




受注生産品
オーダー規格

- コーナーミニアールで意匠よく、安全設計。
- 板面はマグネット専用、防水仕様で屋外対応の掲示板。
- 大サイズ製作可能なはね上げ式、簡易ステー付き。



セット方法



扉を開き、簡易ステーを持ち上げて扉を固定します。ポスター等をマグネットで貼り付けます。

扉を少し持ち上げると簡易ステーが解除されますので、棒を手前に引き、そのまま扉を閉じます。

ご注意

- 取り付けの際壁面とパネルをコーキングしてください。(下辺は不要です) 雨水が内部に侵入する場合があります。⇒P.451を必ずお読みください。

ご注意


- 太陽の熱でアクリルが少し膨張する場合があります。

特注サイズ できます

最大サイズ:
外寸法 W1800×H900
最小サイズ:
外寸法 W450×H600

仕様

フレーム：アルミ押出材 アルマイト仕上
面 板：3mm透明アクリル/3mmスチールボード
コーナー：樹脂
付属部品：直付け用ビス
マグネット(M-5010)8ヶ付き



スペック図面⇒P.434

屋外はね上げ式

注文品番				本体価格 (税別)	用紙寸法 (mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)	鍵個数 (ヶ)
品番	カラー	仕様	サイズ						
6628	S	W仕様	1800×900	¥150,000	B1ヨコ(1030×728)	1152×850×47	1062×760	18.3	2
			1500×900	¥141,100					
	K仕様	1200×900	¥121,200	B2タテ(515×728)	637×850×47	547×760	8.8	1	
		900×600	¥77,900						
	B1ヨコ	450×600	¥60,000	A1ヨコ(841×594)	963×716×47	873×626	10.2	2	
		B2タテ	¥74,700						
	A1ヨコ	A2タテ	¥64,800	A2タテ(420×594)	542×716×47	452×626	7.4	1	
		A2タテ	¥64,800						

*ボードはK仕様(ブラック)、W仕様(ホワイト)の2色からお選び頂けます。ご注文の際はどちらかご指示ください。

壁面掲示板 FB6628




受注生産品
オーダー規格

- コーナーミニアールで意匠よく、安全設計。
- 板面はマグネット専用、防水仕様で屋外対応の掲示板。
- LED照明付で上部をほんのり明るく照らします。



セット方法



扉を開き、簡易ステーを持ち上げて扉を固定します。ポスター等をマグネットで貼り付けます。

扉を少し持ち上げると簡易ステーが解除されますので、棒を手前に引き、そのまま扉を閉じます。

鍵穴に鍵を差し込みます。まわして、ロックをしてセット完了です。

ご注意

電気器具商品について

- ご購入、図面指定に際しては、⇒P.450を必ずお読みください。
- ご使用の際は、取り付け工事、アース工事が必要です。専門業者にご依頼ください。アース工事は電気工事が行ってください。
- 取り付けの際壁面とパネルをコーキングしてください。(下辺は不要です) 雨水が内部に侵入する場合があります。⇒P.451を必ずお読みください。

ご注意

- 太陽の熱でアクリルが少し膨張する場合があります。


特注サイズ できます

最大サイズ:
外寸法 W1200×H900
最小サイズ:
外寸法 W680×H600

仕様

フレーム：アルミ押出材 アルマイト仕上
面 板：3mm透明アクリル/3mmスチールボード
コーナー：樹脂
光源：LED
電源：AC100V プラグ付きコード約2.8m(50Hz/60Hz共用)
付属部品：直付け用ビス
マグネット(M-5010)8ヶ付き

*ランプの長さにより製作できる寸法が決まります。ご希望のサイズが製作可能かどうかお問い合わせください。



スペック図面⇒P.434

屋外はね上げ式LED照明付

注文品番				本体価格 (税別)	用紙寸法 (mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)	消費電力	鍵個数 (ヶ)
品番	カラー	仕様	サイズ							
FB6628	S	W仕様	B1ヨコ	¥153,700	B1ヨコ(1030×728)	1152×850×47	1062×760	13.7	2.5W	2
		K仕様	A1ヨコ	¥116,900						
A1ヨコ	A2タテ	A2タテ	A2タテ	¥64,800	A2タテ(420×594)	542×716×47	452×626	11.2	2.1W	2

*ボードはK仕様(ブラック)、W仕様(ホワイト)の2色からお選び頂けます。ご注文の際はどちらかご指示ください。

壁面掲示板 6602Z

▼設置方法 ▼セット方法



受注生産品
オーダー規格

- ガラス戸式掲示板。コーナアールの安全設計。
- ランプなしのお手頃タイプ。



オプション 詳細 → P.463



ホワイトボード仕様 屋根付き仕様
 W2430用…¥14,000(税別)
 W1830用…¥12,000(税別)
 W1230用…¥8,000(税別)

注文品番			標準	オプション	外寸法	有効画面寸法	重量
品番	カラー	サイズ	掲示シート仕様 本体価格(税別)	ホワイトボード仕様 本体価格(税別)	W×H×D(mm)	(mm)	(kg)
6602Z	C	2430×930	¥248,000	¥266,000	2430×930×110	2352×844	65
		1830×930	¥186,000	¥196,000	1830×930×110	1752×844	50
		1230×930	¥147,000	¥154,000	1230×930×110	1152×844	35

オプションのホワイトボード仕様は本体込みの価格、屋根付き仕様は本体価格に別途加算価格になります。

規格サイズのみ
となります

仕様
 フレーム：アルミ押出材 アルマイト仕上
 面 板：5mm透明ガラス
 5.5mmベニヤ掲示シート(アイボリー)
 3mmアルミ複合板(シルバー)
 鍵付き
 組立式

スペック図面 → P.435

ご注意

- ご購入、図面指定に際しては、⇒P.449・451を必ずお読みください。

ご注意

- ご使用の際は、取り付け工事が必要です。

壁面掲示板 602Z



受注生産品
オーダー規格

- 上部に蛍光灯を仕込んだ外照のガラス戸式掲示板。コーナアールの安全設計。
- 自治体・企業の掲示板におすすめ。



オプション 詳細 → P.463



ホワイトボード仕様 屋根付き仕様
 W2430用…¥14,000(税別)
 W1830用…¥12,000(税別)
 W1230用…¥8,000(税別)



EEスイッチ
¥7,500(税別)

注文品番			標準	オプション	外寸法	有効画面寸法	重量	ランプ本数
品番	カラー	サイズ	掲示シート仕様 本体価格(税別)	ホワイトボード仕様 本体価格(税別)	W×H×D(mm)	(mm)	(kg)	
602Z	C	2430×930	¥311,000	¥329,000	2430×930×110	2352×759	65	32W2灯
		1830×930	¥227,000	¥237,000	1830×930×110	1752×759	50	40W1灯
		1230×930	¥181,000	¥188,000	1230×930×110	1152×759	35	20W1灯

◎使用地域のヘルツをご指示ください。(50Hz/60Hz)

オプションのホワイトボード仕様は本体込みの価格、屋根付き仕様・EEスイッチは本体価格に別途加算価格になります。

規格サイズのみ
となります

仕様
 フレーム：アルミ押出材 アルマイト仕上
 面 板：5mm透明ガラス
 5.5mmベニヤ掲示シート(アイボリー)
 3mmアルミ複合板(シルバー)
 蛍光灯付き
 鍵付き
 組立式

スペック図面 → P.435

ご注意


- ご購入、図面指定に際しては、⇒P.449・451を必ずお読みください。
- ご使用の際は、取り付け工事・電源配線工事が必要です。
一次側電源およびアース工事は電気工事が行ってください。

自立掲示板 6682Z



受注生産品
オーダー規格

- ガラス戸式自立掲示板。コーナールの安全設計。
- ランプなしのお手頃タイプ。



鍵付き



オプション 詳細 → P.463



ホワイトボード仕様 屋根付き仕様
 W2430用…¥14,000(税別)
 W1830用…¥12,000(税別)
 W1230用…¥8,000(税別)

注文品番			標準	オプション	外寸法	有効画面寸法	重量	柱
品番	カラー	サイズ	掲示シート仕様 本体価格(税別)	ホワイトボード仕様 本体価格(税別)	W×H×D(mm)	(mm)	(kg)	(本)
6682Z	C	2430×930	¥309,000	¥328,000	2430×930×110	2352×844	80	3
		1830×930	¥227,000	¥237,000	1830×930×110	1752×844	65	2
		1230×930	¥188,000	¥196,000	1230×930×110	1152×844	50	2

オプションのホワイトボード仕様は本体込みの価格、屋根付き仕様は本体価格に別途加算価格になります。

規格サイズのみ
となります

仕様
 フレーム：アルミ押出材 アルマイト仕上
 脚部：アルミ押出材 アルマイト仕上クリア塗装
 面板：5mm透明ガラス
 5.5mmベニヤ掲示シート(アイボリー)
 3mmアルミ複合板(シルバー)
 鍵付き
 組立式
 スペック図面 → P.435

ご注意

- ご購入、図面指定に際しては、⇒P.449・451を必ずお読みください。

ご注意


- 柱は埋め込み式です。基礎の施工は現場状況に応じて決めてください。

自立掲示板 682Z



受注生産品
オーダー規格

- 上部に蛍光灯を仕込んだ外照のガラス戸式自立掲示板。コーナールの安全設計。
- 自治体・企業の掲示板におすすめ。



鍵付き



オプション 詳細 → P.463



ホワイトボード仕様 屋根付き仕様
 W2430用…¥14,000(税別)
 W1830用…¥12,000(税別)
 W1230用…¥8,000(税別)



EEスイッチ
¥7,500(税別)

注文品番			標準	オプション	外寸法	有効画面寸法	重量	ランプ本数	柱
品番	カラー	サイズ	掲示シート仕様 本体価格(税別)	ホワイトボード仕様 本体価格(税別)	W×H×D(mm)	(mm)	(kg)		(本)
682Z	C	2430×930	¥372,000	¥391,000	2430×930×110	2352×759	80	32W2灯	3
		1830×930	¥268,000	¥278,000	1830×930×110	1752×759	65	40W1灯	2
		1230×930	¥222,000	¥229,000	1230×930×110	1152×759	50	20W1灯	2

◎使用地域のヘルツをご指示ください。(50Hz/60Hz)
 オプションのホワイトボード仕様は本体込みの価格、屋根付き仕様・EEスイッチは本体価格に別途加算価格になります。

規格サイズのみ
となります

仕様
 フレーム：アルミ押出材 アルマイト仕上
 脚部：アルミ押出材 アルマイト仕上クリア塗装
 面板：5mm透明ガラス
 5.5mmベニヤ掲示シート(アイボリー)
 3mmアルミ複合板(シルバー)
 蛍光灯付き
 鍵付き
 組立式
 スペック図面 → P.435

ご注意

- ご購入、図面指定に際しては、⇒P.449・451を必ずお読みください。
- ご使用の際は、取り付け工事・電源配線工事が必要です。
- 一次側電源およびアース工事は電気工事が行ってください。

ご注意

- 柱は埋め込み式です。基礎の施工は現場状況に応じて決めてください。


自立掲示板 688

▼設置方法 ▼セット方法



受注生産品
オーダー規格

- はね上げ式の自立掲示板。
- 簡易ステー付きで1人でもラクラク掲示。
- 寺院や自治体用掲示板におすすめ。



簡易ステー付き
詳細 → P.462

鍵(プッシュロック式)標準装備


注文品番			標準	オプション			パネル外寸法 W×H(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ	掲示シート仕様 本体価格(税別)	ホワイトボード仕様 本体価格(税別)	マグネットクロス仕様 本体価格(税別)				
688	S WD	1800×900	¥213,000	¥220,900	¥241,800	1800×900	1708×808	30.4	
		1500×900	¥200,000	¥208,800	¥224,100	1500×900	1408×808	27.1	
		1200×900	¥181,400	¥190,400	¥195,800	1200×900	1108×808	24.2	

オプションのホワイトボード仕様・マグネットクロス仕様は本体込みの価格、長円支柱アンカー・長円支柱補強柱は本体価格に別途加算価格になります。

規格サイズのみ となります

仕様

フレーム：アルミ押出材 (ステン)アルマイト仕上
(木目)木目シート貼り仕上
面 板：3mm透明アクリル / 4mmベニヤ掲示シート貼り
5mmプラダン / 3mmアルミ複合板
柱：アルミ押出材 (フレームステン)シルバー アルマイト仕上
(フレーム木目)ダークブロンズ アルマイト仕上
L=2300
フ タ：ステンレス



スベック図面 → P.432

オプション 詳細 → P.463



ホワイトボード仕様




マグネットクロス仕様



マグネットバー白2本組
¥1,300(税別)
※300マグネットバー2本入



長円支柱アンカー
2ヶ…¥17,000(税別)




長円支柱補強柱
2ヶ…¥11,000(税別)


セット方法



施錠を解除して扉を開き、簡易ステーが扉を固定しているのを確認して、ポスター等をピンナップします。



扉を少し持ち上げると簡易ステーのロックが解除されます。



鍵をプッシュして施錠します。

ご注意

- ご購入、図面指定に際しては、→ P.449・451を必ずお読みください。

ご注意

- 防水テープ貼り仕様。
- 柱は埋め込み式です。基礎の施工は現場状況に応じて決めてください。
- オプションのマグネットクロス仕様には磁力の強いマグネットバーのご使用をおすすめします。

