

壁面サイン 702



▼設置方法 ▼セット方法



受注生産品
オーダー規格

- 洗練されたフレームコンビネーションが特長のサインフレーム。
- 統一デザインの掲示板6702と合わせてトータルコーディネート。




特注サイズ
できます


最大サイズ:
外寸法 W1200×H900
最小サイズ:
外寸法 W200×H200

注文品番				本体価格 (税別)	外寸法 W×H×D(mm)	面板寸法 w×h(mm)	有効画面寸法 (mm)	A仕様 重量(kg)	C仕様 重量(kg)
品番	カラー	仕様	サイズ						
702	S	A仕様	1200× 900	¥41,000	1200× 900×20	1184× 853	1170× 807	6.3	6.5
			1200× 600	¥33,900	1200× 600×20	1184× 553	1170× 507	5.1	5.2
		C仕様	900×1200	¥41,000	900×1200×20	884×1153	870×1107	6.1	6.3
			900× 900	¥33,900	900× 900×20	884× 853	870× 807	5.1	5.3
		900× 600	¥28,800	900× 600×20	884× 553	870× 507	4.2	4.3	
		900× 450	¥26,300	900× 450×20	884× 403	870× 357	3.7	3.8	
		600×1200	¥33,900	600×1200×20	584×1153	570×1107	4.7	4.8	
		600× 900	¥28,800	600× 900×20	584× 853	570× 807	4.0	4.1	
		600× 600	¥23,700	600× 600×20	584× 553	570× 507	3.3	3.3	
		600× 450	¥21,200	600× 450×20	584× 403	570× 357	2.9	3.0	
		450× 900	¥26,300	450× 900×20	434× 853	420× 807	3.4	3.5	
		450× 600	¥21,200	450× 600×20	434× 553	420× 507	2.8	2.9	
		450× 450	¥18,700	450× 450×20	434× 403	420× 357	2.5	2.6	


A仕様 ソフトを白アルミ複合板に貼り込むタイプ




セット方法



C仕様 ソフトを透明板と裏板の間にはさみ込むタイプ



セット方法




ご注意

- 「取り付けについて」をご参照ください。→ P.451


壁面サイン 7131

屋内



受注生産品
オーダー規格

- 表示差し替え簡単なサインフレーム。
- 貼り込み、または、はさみ込み、選べる2仕様。



注文品番				本体価格 (税別)	外寸法 W×H×D(mm)	面板寸法 w×h(mm)	有効画面寸法 (mm)	A仕様 重量(kg)	C仕様 重量(kg)
品番	カラー	仕様	サイズ						
7131	S	A仕様	900×1200	¥35,000	900×1200×18.5	883×1183	870×1170	4.9	5.2
			900× 900	¥27,700	900× 900×18.5	883× 883	870× 870	4.1	4.3
			900× 600	¥22,100	900× 600×18.5	883× 583	870× 570	3.3	3.4
			900× 450	¥19,300	900× 450×18.5	883× 433	870× 420	2.9	2.9
		C仕様	600×1200	¥29,900	600×1200×18.5	583×1183	570×1170	3.8	3.9
			600× 900	¥22,100	600× 900×18.5	583× 883	570× 870	3.2	3.3
			600× 600	¥18,500	600× 600×18.5	583× 583	570× 570	2.6	2.7
			600× 450	¥14,700	600× 450×18.5	583× 433	570× 420	2.3	2.4
			450× 900	¥19,300	450× 900×18.5	433× 883	420× 870	2.8	2.8
			450× 600	¥14,700	450× 600×18.5	433× 583	420× 570	2.3	2.3
			450× 450	¥12,400	450× 450×18.5	433× 433	420× 420	2.0	2.1

特注サイズ
できます

最大サイズ:
外寸法 W900×H1200
最小サイズ:
外寸法 W130×H130


*取出口は900mmまで



A仕様 ソフトを白アルミ複合板に貼り込むタイプ


仕様

フレーム: アルミ押出材 アルマイト仕上
面 板: 3mmアルミ複合板(白)/2.5mmブラダン
付属部品: 直付け用ビス



スペック図面 → P.436

セット方法




フレームの1辺を手前に引き上げ、
中身を取り出します。
アルミ複合板にシート貼りなどの加工をして、
壁面に設置したフレームにセットします。

C仕様 ソフトを透明板と裏板の間にはさみ込むタイプ


仕様

フレーム: アルミ押出材 アルマイト仕上
面 板: 2mm透明アクリル/3mmMDFボード
付属部品: 直付け用ビス



スペック図面 → P.436

セット方法



フレームの1辺を手前に引き上げ、
中身を取り出します。
アクリルをはずし、シート等を
はさみ込んでセットします。

ご注意

- 「取り付けについて」をご参照ください。→ P.451
- 取り付け時、ベース板をスライドして差し込むため、取出口側に十分なスペースが必要です。
- W側の上辺からの出し入れが基本になります。
H側の横辺からの出し入れ希望の場合はご指示ください。

突き出しピクトサイン 7D707



▼設置方法

受注生産品
オーダー規格

- 標準的な突き出しサイン。
- 小サイズなので室名札にピッタリ。




注文品番			本体価格 (税別)	有効画面寸法 (mm)	外寸法 W×H×D (mm)	面板寸法 w×h (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
7D707	C	300×300	¥6,700	300×300	340×306×25	319×300	1.3
		250×250	¥6,100	250×250	290×256×25	269×250	1.2
		200×200	¥5,600	200×200	240×206×25	219×200	1.1
		250×100	¥5,300	250×100	290×106×25	269×100	0.9
		200×100	¥5,000	200×100	240×106×25	219×100	0.9

ピクト用でソフトを白アクリルに直接貼り込むタイプ


仕様

フレーム：アルミ押出材 アルマイト仕上
面 板：3mm白アクリル
付属部品：直付け用ビス



スペック図面 → P.436

セット方法



フレームから、フタフレーム側の側面ビス、フタフレーム、ビス、面板の順に取りはずします。
文字入れ等をした面板を元に戻します。
フタフレーム、側面ビスを戻します。

特注サイズ できます

最大サイズ：
有効画面寸法 W300×H300
最小サイズ：
有効画面寸法 W80×H80

ご注意

●「取り付けについて」をご参照ください。 → P.451

吊り下げサイン 7J707



▼設置方法

受注生産品
オーダー規格

- 上部にフレームのある天井直付けサイン。




注文品番			本体価格 (税別)	有効画面寸法 (mm)	外寸法 W×H×D (mm)	面板寸法 w×h (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
7J707	C	1500×300	¥25,700	1500×300	1506×340×25	1500×319	3.6
		1200×300	¥21,300	1200×300	1206×340×25	1200×319	3.0
		900×300	¥16,500	900×300	906×340×25	900×319	2.5
		600×300	¥12,200	600×300	606×340×25	600×319	1.9
		600×200	¥ 9,600	600×200	606×240×25	600×219	1.7
		450×300	¥10,100	450×300	456×340×25	450×319	1.6
		450×200	¥ 7,800	450×200	456×240×25	450×219	1.5

ソフトを白アクリルに貼り込むタイプ


仕様

フレーム：アルミ押出材 アルマイト仕上
面 板：3mm白アクリル
付属部品：直付け用ビス



スペック図面 → P.436

セット方法



フレームから、フタフレーム側の側面ビス、フタフレーム、ビス、面板の順に取りはずします。
文字入れ等をした面板を元に戻します。
フタフレーム、側面ビスを戻します。

特注サイズ できます

最大サイズ：
有効画面寸法 W1800×H450
最小サイズ：
有効画面寸法 W150×H150

ご注意

●「取り付けについて」をご参照ください。 → P.451

吊り下げサイン 7S707



▼設置方法

受注生産品
オーダー規格

●上部にフレームのある吊り下げサイン。



注文品番			本体価格 (税別)	有効画面寸法 (mm)	外寸法 W×H×D (mm)	面板寸法 w×h (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
7S707	C	1500×300	¥25,700	1500×300	1506×340×25	1500×319	3.7
		1200×300	¥21,300	1200×300	1206×340×25	1200×319	3.1
		900×300	¥16,500	900×300	906×340×25	900×319	2.6
		600×300	¥12,200	600×300	606×340×25	600×319	2.0
		600×200	¥ 9,600	600×200	606×240×25	600×219	1.8
		450×300	¥10,100	450×300	456×340×25	450×319	1.7
		450×200	¥ 7,800	450×200	456×240×25	450×219	1.6

ソフトを白アクリルに貼り込むタイプ

仕様

フレーム：アルミ押出材 アルマイト仕上
面 板：3mm白アクリル
付属部品：吊り金具・吊りひも

○吊り下げ用ワイヤーは別途ご用意ください。⇒ P.392・454

スペック図面 ⇒ P.436

セット方法

フレームから、フタフレーム側の側面ビス、フタフレームビス、面板の順に取りはずします。

文字入れ等をした面板を元に戻します。

フタフレーム、側面ビスを戻します。

吊り金具に吊りひも等を通して吊せは完了です。

特注サイズ できます

最大サイズ：
有効画面寸法 W1800×H450
最小サイズ：
有効画面寸法 W150×H150

ご注意

●「取り付けについて」をご参照ください。⇒ P.451



流通ショップから公共施設、オフィスにも使えるシンプルでスタンダードなデザイン。サイズを決めて、ソフトのデザイン製作をしていただければセットして取り付けるだけのお手軽品です。