



2521 C A4×5段2列 / 2801 C A1



2803 C A1



2814 K A1 / M-909



2379 NA 350×350 / 2387 K A1



2386 K B2 / M-909



2813 C A1

お手頃・シンプルな ポスタースタンド(屋内用)

2803、2804
2802、2801

2374、2373 2372、2371



4辺開閉




フレームはずして
スライド



スライド

機能性

2803



折りたたみ可能

2374




2371




4辺開閉

2803、2804、2802、2801



フレームの4辺を前方に開き、透明板を取り出します。
ポスター等を透明板と裏板の間にセットします。
フレームを閉じてセット完了です。

軽くて簡易なポスタースタンド。ポスターのセット交換も簡単で、折りたたためて収納しやすいです。B2、A1、B1の大サイズに対応。A型両面・人型片面があり、アパレル・物販、飲食店の店頭ポスターにおすすめです。



2801 C A1 / M-979



2374 C A1

| 特徴比較 | 2803 | 2804 | 2801 | 2802 | 2374 | 2373 | 2372 | 2371 |
|-------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 型 | A型両面 | | 人型片面 | | A型両面 | 人型片面 | A型両面 | 人型片面 |
| セット方法 | 4辺開閉 | | | | スライド | | | |
| カラー | C | K | C | K | C | | W | |
| サイズ | B2・A1・B1 | | | | | | | |

NEW

ポスタースタンド
2803
2804

屋内

両面



スタンド




4辺開き

メンテナンスについて

⇒ P.452

規格

- 画期的な4バカオープン式の両面ポスタースタンド。
- スタンド自体が開閉する機能的でシンプルなデザイン。
- イベント案内や販促ポスター、飲食メニューまで幅広い用途にマッチ。




| 注文品番 | | | 本体価格 (税別) | 用紙寸法 w×h(mm) | 外寸法 W×H×D(mm) | 有効画面寸法 (mm) | 重量 (kg) |
|------|-----|-----|--------------|-----------------|------------------|----------------|------------|
| 品番 | カラー | サイズ | | | | | |
| 2803 | C | B2 | ¥28,600 | B2(515× 728) | 554× 973×565 | 497× 710 | 5.8 |
| | | A1 | ¥32,600 | A1(594× 841) | 633×1082×624 | 576× 823 | 6.8 |
| | | B1 | ¥38,800 | B1(728×1030) | 767×1265×722 | 710×1012 | 8.8 |

| 注文品番 | | | 本体価格 (税別) | 用紙寸法 w×h(mm) | 外寸法 W×H×D(mm) | 有効画面寸法 (mm) | 重量 (kg) |
|------|-----|-----|--------------|-----------------|------------------|----------------|------------|
| 品番 | カラー | サイズ | | | | | |
| 2804 | K | B2 | ¥31,600 | B2(515× 728) | 554× 973×565 | 497× 710 | 5.8 |
| | | A1 | ¥36,000 | A1(594× 841) | 633×1082×624 | 576× 823 | 6.8 |
| | | B1 | ¥43,000 | B1(728×1030) | 767×1265×722 | 710×1012 | 8.8 |

*2803はカラーがシルバー、2804はカラーがブラックとなります。サイズ等は同じです。



S=1/50



オプション 詳細⇒P.465・467



保持パイプ

B2用…¥2,500(税別)
A1用…¥2,500(税別)
B1用…¥2,500(税別)

C(シルバー)

ハーフパイプウエイト5KC(5kg)

¥6,200(税別)
●ハーフパイプウエイト
参考積載個数
B2・A1:4ヶ B1:6ヶ



M-909

(満水時1ヶ11kg)

¥2,000(税別)
●ポリウレタン参考積載個数
B2・A1:2ヶ B1:3ヶ



折りたたみ時




フレーム開閉


規格サイズのみ
となります

仕様

フレーム: アルミ押出材 (シルバー) アルマイト仕上
(ブラック) ツヤ無しアルマイト仕上
面 板: 1.5mm透明アクリル2枚 / 5mmハッポースチロール2枚
折りたたみ式



セット方法



フレームの4辺を前方に開き、透明板を取り出します。

ポスター等を透明板と裏板の間にセットします。


フレームを閉じてセット完了です。

ご注意

- ハーフパイプウエイトを使用の際のご注意
ハーフパイプウエイトと保持パイプは同時に使用すると干渉しますから、保持パイプは使用しないでください。どうしても保持パイプと同時に使用する場合は、保持パイプ側にハーフパイプウエイトを4ヶ積載してください。(A1・B1のみ+2ヶ前後積載可)

ご注意

- 「取り扱い上のご注意」をご参照ください。⇒ P.448
- 転倒や移動による事故防止のため、風のある場所でのご使用の際は動かないよう重りをおかけする等の対策を行ってください。
- 直射日光下では、熱により透明板が変形することがあります。設置場所にご注意ください。



NEW

ポスタースタンド
2801
2802

屋内

▼設置方法 ▼セット方法




メンテナンスについて

→ P.452

規格

- 画期的な4バカオープン式の片面ポスタースタンド。
- スタンド自体が開閉する機能的でシンプルなデザイン。
- イベント案内や販促ポスター、飲食メニューまで幅広い用途にマッチ。




| 注文品番 | | | 本体価格 (税別) | 用紙寸法 w×h(mm) | 外寸法 W×H×D(mm) | 有効画面寸法 (mm) | 重量 (kg) |
|------|-----|-----|--------------|-----------------|------------------|----------------|------------|
| 品番 | カラー | サイズ | | | | | |
| 2801 | C | B2 | ¥23,000 | B2(515× 728) | 554× 973×405 | 497× 710 | 4.0 |
| | | A1 | ¥26,000 | A1(594× 841) | 633×1082×446 | 576× 823 | 4.7 |
| | | B1 | ¥31,000 | B1(728×1030) | 767×1265×515 | 710×1012 | 5.9 |

| 注文品番 | | | 本体価格 (税別) | 用紙寸法 w×h(mm) | 外寸法 W×H×D(mm) | 有効画面寸法 (mm) | 重量 (kg) |
|------|-----|-----|--------------|-----------------|------------------|----------------|------------|
| 品番 | カラー | サイズ | | | | | |
| 2802 | K | B2 | ¥25,400 | B2(515× 728) | 554× 973×405 | 497× 710 | 4.0 |
| | | A1 | ¥28,800 | A1(594× 841) | 633×1082×446 | 576× 823 | 4.7 |
| | | B1 | ¥34,400 | B1(728×1030) | 767×1265×515 | 710×1012 | 5.9 |

※2801はカラーがシルバー、2802はカラーがブラックとなります。サイズ等は同じです。



S=1/50



オプション 詳細→P.465・467



保持パイプ型
B2用…¥2,500(税別)
A1用…¥2,500(税別)
B1用…¥2,500(税別)



ハーパイプウエイト5KC(5kg)
¥6,200(税別)
●ハーパイプウエイト
参考積載個数
B2・A1:4ヶ B1:6ヶ



M-909
(満水時1ヶ11kg)
¥2,000(税別)
●ポリウエイト参考積載個数
B2・A1:1ヶ B1:2ヶ



折りたたみ時




フレーム開閉


規格サイズのみ
となります

仕様

フレーム: アルミ押出材 (シルバー)アルマイト仕上
(ブラック)ツヤ無しアルマイト仕上
面 板: 1.5mm透明アクリル / 5mmハッポースチロール
折りたたみ式



セット方法




フレームの4辺を前方に開き、透明板を取り出します。 ポスター等を透明板と裏板の間にセットします。 フレームを閉じてセット完了です。

ご注意

- ハーパイプウエイトを使用の際のご注意
ハーパイプウエイトと保持パイプは同時に使用すると干渉しますから、保持パイプは使用しないでください。どうしても保持パイプと同時に使用する場合は、保持パイプ側にハーパイプウエイトを2ヶ積載してください。(A1・B1のみ+2ヶ前後積載可)

ご注意

- 「取り扱い上のご注意」をご参照ください。→ P.448
- 転倒や移動による事故防止のため、風のある場所でのご使用の際は動かないよう重りや乗せる等の対策を行ってください。
- 直射日光下では、熱により透明板が変形することがあります。設置場所にご注意ください。



ポスタースタンド 2374 2373



▼設置方法 ▼セット方法
2374・2373全サイズ
商品写真、スペック図面
⇒ P.170

メンテナンスについて
⇒ P.452

規格

- コストパフォーマンスにすぐれたポスタースタンド。
- シーンを選ばないシンプルデザイン。
- 店頭、店内での案内全般におすすめ。



オプション 詳細⇒P.465・467



保持パイプ(2374用)
B2用…¥2,500(税別)
A1用…¥2,500(税別)
B1用…¥2,500(税別)



保持パイプ人型(2373用)
B2用…¥2,500(税別)
A1用…¥2,500(税別)
B1用…¥2,500(税別)



M-909
(満水時1ヶ11kg)
¥2,000(税別)

●ポリウレタン参考積載個数
2374 B2-A1:2ヶ
B1:2ヶ~3ヶ
2373 B2-A1:1ヶ
B1:2ヶ



ハーフパイプウエイト5kg
(5kg)
¥6,200(税別)

●ハーフパイプウエイト参考積載個数
B2-A1:4ヶ B1:6ヶ



| 注文品番 | | | 本体価格 (税別) | 用紙寸法 w×h(mm) | 外寸法 W×H×D(mm) | 有効画面寸法 (mm) | 重量 (kg) |
|------|-----|-----|--------------|-----------------|------------------|----------------|------------|
| 品番 | カラー | サイズ | | | | | |
| 2374 | C | B2 | ¥20,000 | B2(515×728) | 535×994×561 | 497×710 | 4.0 |
| | | A1 | ¥23,200 | A1(594×841) | 614×1103×619 | 576×823 | 4.8 |
| | | B1 | ¥28,000 | B1(728×1030) | 748×1285×717 | 710×1012 | 6.4 |


| 注文品番 | | | 本体価格 (税別) | 用紙寸法 w×h(mm) | 外寸法 W×H×D(mm) | 有効画面寸法 (mm) | 重量 (kg) |
|------|-----|-----|--------------|-----------------|------------------|----------------|------------|
| 品番 | カラー | サイズ | | | | | |
| 2373 | C | B2 | ¥16,000 | B2(515×728) | 535×994×402 | 497×710 | 2.7 |
| | | A1 | ¥18,400 | A1(594×841) | 614×1103×443 | 576×823 | 3.2 |
| | | B1 | ¥22,000 | B1(728×1030) | 748×1285×511 | 710×1012 | 4.1 |

*2374は両面(パネル2枚A型)、2373は片面(パネル1枚人型)となります。

規格サイズのみ
となります

仕様

フレーム：アルミ押出材 アルマイト仕上
コーナー：ナイロン
面 板：1.5mm透明アクリル 2374 2枚、2373 1枚 /
5mmハッポースチロール 2374 2枚、2373 1枚
折りたたみ式




セット方法


2374



左右フレームのビスを
はずします。



上辺フレームを上
にはずします。




中身を取り出し、ポスター等
はさんで、セットします。


2373



左右フレームのビスを
はずします。




上辺フレームを上
にはずします。



中身を取り出し、ポスター等
はさんで、セットします。

S=1/50



ご注意

- 「取り扱い上のご注意」をご参照ください。⇒ P.448
- 転倒や移動による事故防止のため、風のある場所でのご使用の際は動かないように重りを乗せる等の対策を行ってください。
- 直射日光下では、熱により透明板が変形することがあります。設置場所にご注意ください。

ポスタースタンド
2372
2371

屋内

両面
2372

片面
2371

▼設置方法 ▼セット方法



2372・2371全サイズ
商品写真、スペック図面
⇒ P.170

メンテナンスについて
⇒ P.452

規格

- ネジ脱着不要で、交換簡単スピーディーなポスタースタンド。
- ホワイト色は飲食店やカジュアルな店舗にマッチ。



2372 A1



2371 B1

| 注文品番 | | | 本体価格 (税別) | 用紙寸法 w×h(mm) | 外寸法 W×H×D(mm) | 有効画面寸法 (mm) | 重量 (kg) |
|------|-----|-----|--------------|-----------------|------------------|----------------|------------|
| 品番 | カラー | サイズ | | | | | |
| 2372 | W | B2 | ¥25,000 | B2(515× 728) | 549× 994×571 | 497× 710 | 4.7 |
| | | A1 | ¥29,000 | A1(594× 841) | 628×1103×629 | 576× 823 | 5.6 |
| | | B1 | ¥35,000 | B1(728×1030) | 762×1286×727 | 710×1012 | 7.3 |

| 注文品番 | | | 本体価格 (税別) | 用紙寸法 w×h(mm) | 外寸法 W×H×D(mm) | 有効画面寸法 (mm) | 重量 (kg) |
|------|-----|-----|--------------|-----------------|------------------|----------------|------------|
| 品番 | カラー | サイズ | | | | | |
| 2371 | W | B2 | ¥20,000 | B2(515× 728) | 549× 994×414 | 497× 710 | 3.2 |
| | | A1 | ¥23,000 | A1(594× 841) | 628×1103×454 | 576× 823 | 3.8 |
| | | B1 | ¥27,000 | B1(728×1030) | 762×1286×522 | 710×1012 | 4.8 |

※2372は両面(パネル2枚A型)、2371は片面(パネル1枚人型)となります。

オプション 詳細⇒P.465・467



保持パイプ(2372用)
B2用…¥2,500(税別)
A1用…¥2,500(税別)
B1用…¥2,500(税別)



保持パイプ人型(2371用)
B2用…¥2,500(税別)
A1用…¥2,500(税別)
B1用…¥2,500(税別)



M-909
(満水時1ヶ11kg)
¥2,000(税別)
●ポリウレタン参考積載個数
2372 B2・A1:2ヶ
B1:2ヶ~3ヶ
2371 B2・A1:1ヶ
B1:2ヶ



C(シルバー)
ハーフパイプウエイト5KC
(5kg)
¥6,200(税別)
●ハーフパイプウエイト
参考積載個数
B2・A1:4ヶ B1:6ヶ




2371




規格サイズのみ
となります

仕様

フレーム: アルミ押出材 ツヤ有リアルミイト仕上
コーナー: ナイロン
面 板: 1.5mm透明アクリル 2372 2枚、2371 1枚 /
5mmハッポースチロール 2372 2枚、2371 1枚
折りたたみ式



2372 B2



2371 A1




2372 B1

セット方法

2372



フレーム上の溝から中身を
スライドして取り出します。



透明板とハッポースチロール
の間にポスターをはさみます。




フレーム上の溝へ中身を
差し込みセット完了です。

2371




フレーム上の溝から中身を
スライドして取り出します。



透明板とハッポースチロール
の間にポスターをはさみます。



フレーム上の溝へ中身を
差し込みセット完了です。



ご注意


- 「取り扱い上のご注意」をご参照ください。⇒ P.448
- 転倒や移動による事故防止のため、風のある場所でのご使用の際は動かないように重りをおかけする等の対策を行ってください。
- 直射日光下では、熱により透明板が変形することがあります。設置場所にご注意ください。

2374


S=1/50




B2



A1



B1




2373


S=1/50




B2



A1



B1




2372


S=1/50




B2



A1



B1




2371


S=1/50



B2



A1



B1

