

スタイリッシュな インフォメーションスタンド

デザイン

スタンダードの傾斜サインをすっきりデザインに仕上げました。

2352



2351



2355



2356



2354



2353



機能性

ソフトのセット交換が簡単便利。

2356



2351



営業案内やフロア案内に適したインフォメーションスタンド。洗練されたデザインが、公共～商業まで幅広いシーンにマッチします。ソフト交換簡単な機能も特徴です。



2352 S-C A3ヨコ

2351 S-CK 420×420



2355 K A3ヨコ

2356 C B3ヨコ



2354 S-W 297×297

2353 S-CK 297×297

特徴比較	2352	2351	2355	2356	2354	2353
カラー	S-C	S-CK	K	C	S-C・S-W・S-K	S-CK
サイズ	A3タテ・A3ヨコ・297×297・420×420		A3ヨコ	B3ヨコ	A3ヨコ・297×297	
特徴	細身のシルエット フレーム上部から スライドセット	シルバーとブラックの ツートンカラー 細身のシルエット	ボードブラックの アタッチメント デザイン	上下フレーム 開閉式	アールデザイン、 フレーム上部から スライドセット	アールデザイン、 シルバーとブラックの ツートンカラー

インフォメーションスタンド
2352



▼設置方法 ▼セット方法



メンテナンスについて

→ P.452

規格

- 店名・営業案内・サインに適したインフォメーションスタンド。
- スタンダードでシャープなデザインが高級感を演出。フレームステン色。
- スライドセット式でソフト交換ラクラク。




オプション



スチールウエイト1.8(1.8kg)
A3タテ・297×297用
¥4,200(税別)

スチールウエイト2.5(2.5kg)
A3ヨコ・420×420用
¥5,400(税別)

セット方法




ご注意

- 「取り扱い上のご注意」をご参照ください。→ P.448
- 転倒や移動による事故防止のため、風のある場所でのご使用の際は動かないように重りを乗せる等の対策を行ってください。
- ゆらみ防止のため、支柱とベースの固定に固着剤付きネジを使用していますので、いったんネジを締めるとはずしくなくなります。
- 直射日光下では、熱により透明板が変形することがあります。設置場所にご注意ください。

規格サイズのみとなります

仕様





フレーム：アルミ押出材 アルマイト仕上
面 板：1.5mm透明アクリル / 3mm白アクリル
脚 部：スチール塗装仕上(シルバー)
組立式



注文品番			本体価格 (税別)	用紙寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
2352	S-C	A3タテ	¥41,200	A3タテ(297×420)	324×1086×400	280×403	5.2
		A3ヨコ	¥40,000	A3ヨコ(420×297)	447× 999×300	403×280	4.9
		297×297	¥38,200	297×297	324× 999×300	280×280	4.1
		420×420	¥43,400	420×420	447×1086×400	403×403	6.1



S=1/50



インフォメーションスタンド
2351

▼設置方法 ▼セット方法



メンテナンスについて

→ P.452

規格

- 店名・営業案内・サインに適したインフォメーションスタンド。
- スタイリッシュで都会的な雰囲気を演出。フレームステン色、脚部正面シルバー、横・裏ブラックのツートンカラー。
- スライドセット式でソフト交換ラクラク。



上部よりスライドセット



ツートンカラー


オプション



スチールウエイト1.8(1.8kg)
A3タテ・297×297用
¥4,200 (税別)

スチールウエイト2.5(2.5kg)
A3ヨコ・420×420用
¥5,400 (税別)

セット方法



1 面板、透明板をスライドして取り出します。

2 透明板と面板の間にポスター等をはさみます。

3 フレームに中身をスライドして入れ、セット完了です。


ご注意

- 「取り扱い上のご注意」をご参照ください。→ P.448
- 転倒や移動による事故防止のため、風のある場所での使用の際は動かないように重りを乗せる等の対策を行ってください。
- ゆるみ防止のため、支柱とベースの固定に固着剤付きネジを使用していますので、いったんネジを締めるとはずしくなくなります。
- 直射日光下では、熱により透明板が変形することがあります。設置場所にご注意ください。

規格サイズのみとなります

仕様

フレーム：アルミ押出材 アルマイト仕上
面 板：1.5mm透明アクリル / 3mm白アクリル
脚 部：スチール塗装仕上(シルバー・ブラック)
組立式



注文品番			本体価格 (税別)	用紙寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
2351	S-CK	A3タテ	¥47,600	A3タテ(297×420)	324×1086×400	280×403	5.2
		A3ヨコ	¥45,600	A3ヨコ(420×297)	447× 999×300	403×280	4.9
		297×297	¥43,800	297×297	324× 999×300	280×280	4.1
		420×420	¥49,800	420×420	447×1086×400	403×403	6.1



A3タテ



A3ヨコ







297×297



420×420

S=1/50



インフォメーションスタンド 2355

▼設置方法 ▼セット方法
屋内 スタンド アタッチメント

規格

- フロア案内・営業案内に適したインフォメーションスタンド。
- スタンダードなアタッチメントスタイル。
- 黒バックボードがソフトを引き立てます。



パンフレットラック付き仕様
オプションございます。

→ P.299



アタッチメント アジャスター付き


注物品番			本体価格 (税別)	用紙寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	スチール径寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
2355	K	A3ヨコ	¥39,800	A3ヨコ(420×297)	567×1104×350	517×411	8.4

※517×411サイズをセットする場合、ポスターにアタッチメントの中心455×351mmピッチで約φ6の穴を4か所あける必要があります。


規格サイズのみ となります

仕様

アタッチメント：スチールクロムメッキ仕上
面 板：3mm透明アクリル/スチール塗装仕上(ブラック)
脚 部：スチール塗装仕上(シルバー)
アジャスター付き
組立式




セット方法



アタッチメントを取りはずして透明板をはずします。
強弱両面シールをポスターに貼り、ポスターを面板に貼りつけます。
透明板をかぶせてアタッチメントを締め直してセット完了です。

ご注意

- 「取り扱い上のご注意」をご参照ください。→ P.448
- 直射日光下では、熱により透明板が変形することがあります。設置場所にご注意ください。



インフォメーションスタンド 2356

▼設置方法 ▼セット方法
屋内 スタンド 2辺開き メンテナンス
について → P.452

規格

- フロア案内・営業案内に適したインフォメーションスタンド。
- 安定感あるデザインが高級感を演出。
- 上下オープンフレームでソフト交換ラクラク。




上下フレーム2辺開閉 アジャスター付き

注物品番			本体価格 (税別)	用紙寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
2356	C	B3ヨコ	¥36,200	B3ヨコ(515×364)	567×1104×350	515×345	7.1

規格サイズのみ となります

仕様

フレーム：アルミ押出材 アルマイト仕上
面 板：1.5mm透明アクリル/
3mmアルミ複合板(シルバー)
脚 部：スチール塗装仕上(シルバー)
アジャスター付き
組立式




セット方法



フレームの上下辺を前方に開き、透明板をはずします。
ポスターと透明板の角を、フレームコーナーの内側に引掛けてセットします。
フレームを閉じてセット完了です。

ご注意

- 「取り扱い上のご注意」をご参照ください。→ P.448
- 直射日光下では、熱により透明板が変形することがあります。設置場所にご注意ください。



インフォメーションスタンド 2354



▼設置方法 ▼セット方法



メンテナンスについて

→P.452

規格

- 店名・営業案内・サインに適したインフォメーションスタンド。
- やわらかなデザインがクリニック・エステ等の営業案内に最適。フレームステン色。
- スライドセット式でソフト交換ラクラク。



注文品番			本体価格 (税別)	用紙寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
2354	S-C	A3ヨコ	¥42,800	A3ヨコ(420×297)	461×1100×350	403×280	5.0
	S-W	297×297	¥41,000	297×297	338×1100×350	280×280	4.2
	S-K						

オプション



上部よりスライドセット




スチールウエイト1.8(1.8kg)
297×297用
¥4,200(税別)

スチールウエイト2.5(2.5kg)
A3ヨコ用
¥5,400(税別)

規格サイズのみ となります

仕様

フレーム：アルミ押出材 アルマイト仕上
面 板：1.5mm透明アクリル/3mm白アクリル
脚 部：スチール塗装仕上
組立式




パンフレットラック付き仕様
オプションございます。 → P.298





S=1/50

セット方法



ご注意

- 「取り扱い上のご注意」をご参照ください。→P.448
- 転倒や移動による事故防止のため、風のある場所でのご使用の際は動かさないように重りを乗せる等の対策を行ってください。
- ゆるみ防止のため、支柱とベースの固定に固着剤付きネジを使用していますので、いったんネジを締めるとはずしくなくなります。
- 直射日光下では、熱により透明板が変形することがあります。設置場所にご注意ください。



インフォメーションスタンド
2353

屋内

▼設置方法 ▼セット方法



メンテナンスについて

➔P.452

規格

- 店名・営業案内・サインに適したインフォメーションスタンド。
- 洗練されたデザインがお店への期待感を高めます。フレームステン色、脚正面シルバー、横・裏ブラックのツートンカラー。
- スライドセット式でソフト交換ラクラク。

① S-CK (ステン/シルバーブラック)



A3ヨコ



上部よりスライドセット





スマートなデザイン。
R形状のスタンドで新しい用途にお使いいただけます。

注文品番			本体価格 (税別)	用紙寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
2353	S-CK	A3ヨコ 297×297	¥49,000 ¥47,200	A3ヨコ(420×297) 297×297	461×1100×350 338×1100×350	403×280 280×280	5.0 4.2

規格サイズのみ
となります

仕様


フレーム：アルミ押出材 アルマイト仕上
面 板：1.5mm透明アクリル/3mm白アクリル
脚 部：スチール塗装仕上(シルバーブラック)
組立式



A3ヨコ

297×297

S=1/50




オプション



スチールウエイト1.8(1.8kg)
297×297用
¥4,200(税別)
スチールウエイト2.5(2.5kg)
A3ヨコ用
¥5,400(税別)

セット方法



面版、透明板をスライドして取り出します。

透明板と面版の間にポスター等をはさみます。

フレームに中身をスライドして入れ、セット完了です。

ご注意

- 「取り扱い上のご注意」をご参照ください。➔P.448
- 転倒や移動による事故防止のため、風のある場所での使用の際は動かないように重りを乗せる等の対策を行ってください。
- ゆるみ防止のため、支柱とベースの固定に固着剤付きネジを使用していますので、いったんネジを締めるとははずしくなります。
- 直射日光下では、熱により透明板が変形することがあります。設置場所にご注意ください。

