


POPスタンド
4328▼設置方法 ▼セット方法
屋内 卓上 はさみ込み

規格

- 卓上簡易POPスタンド、片面タイプ。
- アタッチメントがPOPを引きたてます。
- 透明PETをめくってプリントを簡単セット。



傾斜させて設置 (B5・A4のみ)



透明板をめくってソフトセット



A4ヨコ



A3ヨコ



A3ヨコ


注文品番			本体価格 (税別)	用紙寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (g)
品番	カラー	サイズ					
4328	S	B5ヨコ	¥2,500	B5ヨコ(257×182)	261×197×130	258×183	230
		A4ヨコ	¥2,800	A4ヨコ(297×210)	301×225×175	298×211	283
		A3ヨコ	¥3,400	A3ヨコ(420×297)	424×312×175	421×298	477

規格サイズのみ
となります

仕様

フレーム：アルミ押出材 アルマイト仕上
面 板：0.5mm透明PET / 3mmアルミ複合板
受 け：スチールクロムメッキ仕上
スタンド：スチールクロムメッキ仕上
折りたたみ式


セット方法



裏面の左右2か所の穴から指を差し込み、透明板を受けからはずします。




下からソフトをはさみ込みます。



透明板を受けに差し込み、元に戻します。

ご注意

- 「取り扱い上のご注意」をご参照ください。⇒ P.448
- 開口部を広げすぎないようにご注意ください。開口角度は30°程度が目安です。
- 直射日光下では、熱によりPETが変形することがあります。設置場所にご注意ください。


POPスタンド
4329▼設置方法 ▼セット方法
屋内 両面 卓上 はさみ込み

規格

- 卓上簡易POPスタンド、両面タイプ。
- アタッチメントがPOPを引きたてます。
- 什器・カウンター上での価格・解説POPにおすすめ。



折りたためます



A3ヨコ



A3ヨコ


注文品番			本体価格 (税別)	用紙寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (g)
品番	カラー	サイズ					
4329	S	B5ヨコ	¥4,300	B5ヨコ(257×182)	261×197×120	258×183	483
		A4ヨコ	¥4,900	A4ヨコ(297×210)	301×225×135	298×211	587
		A3ヨコ	¥5,900	A3ヨコ(420×297)	424×312×180	421×298	976

規格サイズのみ
となります


仕様

フレーム：アルミ押出材 アルマイト仕上
面 板：0.5mm透明PET 2枚 / 3mmアルミ複合板 2枚
受 け：スチールクロムメッキ仕上
折りたたみ式


セット方法



裏面の左右2か所の穴から指を差し込み、透明板を受けからはずします。




下からソフトをはさみ込みます。



透明板を受けに差し込み、元に戻します。

ご注意

- 「取り扱い上のご注意」をご参照ください。⇒ P.448
- 開口部を広げすぎないようにご注意ください。開口角度は30°程度が目安です。
- 直射日光下では、熱によりPETが変形することがあります。設置場所にご注意ください。



POPスタンド 4331

▼設置方法 ▼セット方法
 屋内
 卓上
 はさみ込み

規格

- 卓上横使いの片面簡易POPスタンド。
- ショップの什器やカウンターで価格や解説POPに便利。
- 透明PETをめくってプリントをはさむだけの簡単セット。



角度が変えられるスタンド



傾斜させて設置 (B5・A4のみ)



A4ヨコ



A3ヨコ


注文品番			本体価格 (税別)	用紙寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (g)
品番	カラー	サイズ					
4331	C	B5ヨコ	¥1,700	B5ヨコ(257×182)	261×188×125	258×183	212
		A4ヨコ	¥1,900	A4ヨコ(297×210)	301×216×175	298×211	267
		A3ヨコ	¥2,600	A3ヨコ(420×297)	424×303×175	421×298	462

規格サイズのみ
となります

仕様

フレーム：アルミ押出材 アルマイト仕上
 面 板：0.5mm透明PET / 3mmアルミ複合板
 受 け：ステンレス
 スタンド：スチールクロムメッキ仕上
 折りたたみ式

セット方法




裏面の左右2か所の穴から指を差し込み、透明板を受けからはさみます。

下からソフトをはさみ込みます。

透明板を受けに差し込み、元に戻します。

ご注意

- 「取り扱い上のご注意」をご参照ください。⇒P.448
- 開口部を広げすぎないようにご注意ください。開口角度は30°程度が目安です。
- 直射日光下では、熱によりPETが変形することがあります。設置場所にご注意ください。



POPスタンド 4332

▼設置方法 ▼セット方法
 屋内
 両面
 卓上
 はさみ込み

規格

- 卓上横使いの両面簡易POPスタンド。
- ショップの什器やテーブルの上の解説POPに便利。
- 透明PETをめくってプリントをはさむだけの簡単セット。



折りたためます



透明板をめくってソフトセット



A4ヨコ



A3ヨコ


注文品番			本体価格 (税別)	用紙寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (g)
品番	カラー	サイズ					
4332	C	B5ヨコ	¥2,900	B5ヨコ(257×182)	261×188×105	258×183	449
		A4ヨコ	¥3,300	A4ヨコ(297×210)	301×216×120	298×211	553
		A3ヨコ	¥4,500	A3ヨコ(420×297)	424×303×160	421×298	945

規格サイズのみ
となります

仕様

フレーム：アルミ押出材 アルマイト仕上
 面 板：0.5mm透明PET 2枚 / 3mmアルミ複合板 2枚
 受 け：ステンレス
 折りたたみ式

セット方法




裏面の左右2か所の穴から指を差し込み、透明板を受けからはさみます。

下からソフトをはさみ込みます。

透明板を受けに差し込み、元に戻します。


ご注意

- 「取り扱い上のご注意」をご参照ください。⇒P.448
- 開口部を広げすぎないようにご注意ください。開口角度は30°程度が目安です。
- 直射日光下では、熱によりPETが変形することがあります。設置場所にご注意ください。



POPスタンド 4345

▼設置方法 ▼セット方法



規格

- 背面からのスライドセット式、卓上スタンド。
- 小型プリントの差し替え簡単。
- 受付カウンターでのタイムリーな案内におすすめ。



裏側



B5

B5



注文品番			本体価格 (税別)	用紙寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
4345	C	B5	¥1,700	B5(182×257)	198×273×10	171×246	0.1
		A5	¥1,500	A5(148×210)	164×226×10	137×199	0.1
		A4	¥1,900	A4(210×297)	226×313×10	199×286	0.2

特注サイズ できます

最大サイズ:
外寸法 W300×H300
最小サイズ:
外寸法 W150×H150

仕様

フレーム：アルミ押出材 アルマイト仕上
面 板：0.5mm透明エンビ / 3mmプラダン
付属部品：線状スタンド



セット方法



表面から押し出し、
スライドして
取り出します。



付属の部品を、
フレーム裏面の
2つの穴に
差し込みます。

ご注意

- 「取り扱い上のご注意」をご参照ください。⇒P.448
- 直射日光下では、熱によりエンビが変形することがあります。設置場所にご注意ください。

用紙フレーム



P128 S A3 / 2335 S A3



P106 SP A4



P105 SP A6

許認可証から賞状、店頭POPまで、小サイズの用紙をセットするだけで、おしゃれに額装することができます。ソフトが浮き出るタイプなどお好みのデザインからお選びください。