

フレームを4辺開閉する スタンダードなパネル



333 S B2 / 2106 S / M-979



331 S A1 / 2108 S



332 C B1

特徴比較	木目バリエーション平角			スリム	ベーシックな定番			幅広		新定番		サイドスリムデザイン		屋外用幅広	
品番	346	347	348	345	331	333	334	344	338	332	342	336	3523	349	343
フレームカラー	S W I NA WD BR K	S W I NA WD BR K	I NA WD BR K	S W K NA BR	S W K NA BR	S G W K WD SP	S K WD SP	S WD G W K WD	S G W K WD	C S W K NA	S W K NA	S W K WD	S K WD	C W K	C W K
規格サイズ	A3~B0 8サイズ	A2~B0 6サイズ	A3~B1 6サイズ	A4~B1 8サイズ	A4~B1 8サイズ	A3~B0 8サイズ	B2~B0 5サイズ	A3~B0 8サイズ	A3~B0 8サイズ	A3~B1 6サイズ	A2~B1 4サイズ	A3~B1 6サイズ	A3~B1 6サイズ	A2~B1 4サイズ	A2~B1 4サイズ
形状															
コーナー	角			アール			角		アール			角		アール	
使用場所	屋内												屋外		
特徴	平角、木目質感 いげた開閉スタイル		二軸 平角 木目	スリムで シャープ コーナー角	細身の ベーシック ローコスト	細身の ベーシック	太身の フラット コーナー角	極太 大サイズ用 平角	太身の 流線形の フレーム	太身のきれいな シルエット 合わせやすい万能		接続時 両端用	サイドスリム デザイン 接続可	屋外用 太身の平 コーナー角	屋外用 太身の流線形 フレーム コーナーアール



347 BR A1 / 346 NA B2 / 2333 S-K A3



345 K A3



346 S B1



346 K A1 / 2368 K A3 / 2804 K A1

NEW

ポスターパネル
346

▼設置方法



▼セット方法




メンテナンスについて

→ P.452

規格

- 伝統的な井桁(いげた)スタイル 幅33mmタイプ。
- 本物感ある木目(5色)を含む、計7色のバリエーションで、幅広いシーンにマッチ。
- 簡易開き防止金具付き仕様(オプション)でイタズラ防止対策が可能です。




注文品番			本体価格 (税別)	用紙寸法 (mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
346	S W I NA	B0	¥40,200	B0(1456×1030)	1507×1081×21	1441×1015	9.4
		B1	¥20,500	B1(728×1030)	779×1081×21	713×1015	5.3
		B2	¥15,200	B2(515× 728)	566× 779×21	500× 713	3.1
	WD BR K	B3	¥11,400	B3(364× 515)	415× 566×21	349× 500	1.9
		A0	¥24,500	A0(1189× 841)	1240× 892×21	1174× 826	6.7
		A1	¥17,300	A1(594× 841)	645× 892×21	579× 826	3.9
		A2	¥12,800	A2(420× 594)	471× 645×21	405× 579	2.3
A3	¥ 9,800	A3(297× 420)	348× 471×21	282× 405	1.4		

特注サイズ
できます

最大サイズ:
外寸法 W1510×H1100
最小サイズ:
外寸法 W340×H310

仕様

フレーム: アルミ押出材 (ステン)アルマイト仕上
(ホワイト)ツヤ有りアルマイト仕上
(木目アイボリー・木目ナチュラル・木目キャメル・
木目ブラウン・木目ブラック)木目シート貼り仕上
面 板: 1.5mm透明アクリル / 3mmMDFボード
(B0のみ2mm透明アクリル / 3mmベニヤ)
付属部品: 直付け用ビス・
吊り金具・吊りひも・吊り金具用ビス(B0・A0には付きません)




スペック図面 → P.426



フレーム4辺開閉セット


壁にビスで直付け

上部




裏側


オプション 詳細 → P.454・462



引掛け吊り金具
2ヶ…¥500(税別)




垂直吊り金具
2ヶ…¥500(税別)
※ワイヤー吊りは別途ご用意ください。
※吊り下げ方式でご使用の場合は、B0・A0には対応していません。
(B1以下でお願いします。)



簡易開き防止金具付き仕様
¥2,600(税別)
いたずら防止用のロック機構。
①②③の順番にフレームを開かないと開くことができない仕組みになっています。
(②は左右どちらでも可)

セット方法




フレームの四辺を前方に開き、透明板をはずします。



ポスターと透明板を、フレームにセットします。

※フレームに指を挟まないと十分圧着できません。



フレームを閉じてセット完了です。

ご注意

●「取り付けについて」をご参照ください。 → P.451



B2



B2



B2

NEW

ポスターパネル
347

屋内

▼設置方法



▼セット方法



メンテナンスについて

→ P.452

規格

- 伝統的な井桁(いげた)スタイル 幅43mmタイプ。
- 本物感ある木目(5色)を含む、計7色のバリエーションで、幅広いシーンにマッチ。
- 簡易開き防止金具付き仕様(オプション)でイタズラ防止対策が可能です。



注文品番			本体価格 (税別)	用紙寸法 (mm)	外寸法 W×H×D (mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
347	S W NA WD BR K	B0	¥44,200	B0(1456×1030)	1527×1101×21	1441×1015	9.9
		B1	¥22,600	B1(728×1030)	799×1101×21	713×1015	5.7
		B2	¥16,700	B2(515× 728)	586× 799×21	500× 713	3.4
	A0	¥27,000	A0(1189× 841)	1260× 912×21	1174× 826	7.2	
	A1	¥19,000	A1(594× 841)	665× 912×21	579× 826	4.2	
	A2	¥14,100	A2(420× 594)	491× 665×21	405× 579	2.6	


特注サイズ
できます

最大サイズ:
外寸法 W1530×H1110
最小サイズ:
外寸法 W360×H310

仕様

フレーム: アルミ押出材 (ステン)アルマイト仕上
(ホワイト)ツヤ有りアルマイト仕上
(木目アイボリー・木目ナチュラル・木目キャメル・
木目ブラウン・木目ブラック)木目シート貼り仕上
面 板: 1.5mm透明アクリル/3mmMDFボード
(B0のみ2mm透明アクリル/3mmベニヤ)
付属部品: 直付け用ビス・
吊り金具・吊りひも・吊り金具用ビス(B0・A0には付きません)

S=1/4




スペック図面 → P.426



フレーム4辺開閉セット

壁にビスで直付け


上部




裏側




オプション 詳細 → P.454-462



引掛け吊り金具
2ヶ…¥500(税別)



垂直吊り金具
2ヶ…¥500(税別)
※ワイヤー吊りは別途ご用意ください。
※吊り下げ式でご使用の場合は、B0・A0には対応していません。
(B1以下でお願いします。)




簡易開き防止金具付き仕様
¥2,600(税別)
いたずら防止用のロック機構。
①②③の順番にフレームを開かないと開くことができない仕組みになっています。
(②は左右どちらでも可)

セット方法




フレームの四辺を前方に開き、透明板をはずします。



ポスターと透明板を、フレームにセットします。

※フレームに指をはまさないよう十分ご注意ください。



フレームを閉じてセット完了です。

ご注意

●「取り付けについて」をご参照ください。 → P.451

NEW

ポスターパネル
348

屋内

▼設置方法



▼セット方法



メンテナンスについて

→P.452

規格

- 2軸のフレームラインがスタイリッシュなシーンにマッチ。
- 主張し過ぎないフレームがポスターを引き立てます。
- 本物感ある木目バリエーションで、飲食メニューにおすすめ。




注文品番			本体価格 (税別)	用紙寸法 (mm)	外寸法 W×H×D (mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
348	I NA WD BR K	B1	¥18,000	B1 (728×1030)	779×1034×21	713×1021	4.6
		B2	¥13,100	B2 (515× 728)	566× 732×21	500× 719	2.6
		B3	¥ 9,800	B3 (364× 515)	415× 519×21	349× 506	1.6
	A1	¥14,900	A1 (594× 841)	645× 845×21	579× 832	3.3	
	A2	¥11,000	A2 (420× 594)	471× 598×21	405× 585	1.9	
	A3	¥ 8,400	A3 (297× 420)	348× 424×21	282× 411	1.1	

特注サイズ
できます

最大サイズ:
外寸法 W900×H1200
最小サイズ:
外寸法 W200×H300

仕様

フレーム: (木目アイボリー・木目ナチュラル・木目キャメル・木目ブラウン・木目ブラック)木目シート貼り仕上
アルミ押出材アルマイト仕上
面 板: 1.5mm透明アクリル / 3mmMDFボード
付属部品: 直付け用ビス・吊り金具・吊りひも・吊り金具用ビス



スペック図面 → P.426




上部

壁にビスで直付け

裏側

セット方法



左右のフレームを前方に開き、透明板をはずします。

ポスターと透明板を、フレームにセットします。

※フレームに指をはさまないよう
十分に注意ください。

フレームを開いて
セット完了です。

ご注意

- 「取り付けについて」をご参照ください。→P.451



B2



B2

NEW


ポスターパネル
345

屋内

▼設置方法



▼セット方法



メンテナンスについて

➔ P.452

規格

- 細みでシャープなデザインの4パカオープンフレーム。
- 洗練された雰囲気演出にピッタリ。
- アパレル・サービスショップのイメージポスターにおすすめ。




注文品番			本体価格 (税別)	用紙寸法 (mm)	外寸法 W×H×D (mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
345	S W K NA BR	B1	¥17,000	B1 (728×1030)	735×1037×30	711×1013	5.1
		B2	¥12,500	B2 (515× 728)	522× 735×30	498× 711	3.1
		B3	¥ 9,200	B3 (364× 515)	371× 522×30	347× 498	1.9
		B4	¥ 7,400	B4 (257× 364)	264× 371×30	240× 347	1.2
	A1	¥14,000	A1 (594× 841)	601× 848×30	577× 824	3.8	
	A2	¥10,500	A2 (420× 594)	427× 601×30	403× 577	2.3	
	A3	¥ 8,000	A3 (297× 420)	304× 427×30	280× 403	1.4	
	A4	¥ 6,700	A4 (210× 297)	217× 304×30	193× 280	0.9	

特注サイズ
できます

最大サイズ:
外寸法 W900×H1200
最小サイズ:
外寸法 W200×H200

仕様

フレーム: アルミ押出材 (ステン) アルマイト仕上
(ホワイト) ツヤ有りアルマイト仕上
(ブラック) ツヤ無しアルマイト仕上
(木目ナチュラル・木目ブラウン) 木目シート貼り仕上
面 板: 1.5mm透明アクリル / 3mmMDFボード
付属部品: 直付け用ビス・吊り金具・吊りひも・吊り金具用ビス



スペック図面 ➔ P.426




フレーム4辺開閉セット


壁にビスで直付け

裏側

オプション 詳細 ➔ P.454




引掛け吊り金具
2ヶ…¥500 (税別)



垂直吊り金具
2ヶ…¥500 (税別)
※ワイヤー吊りは別途ご用意ください。

セット方法




フレームの四辺を前方に開き、透明板をはずします。

ポスターと透明板を、フレームにセットします。


フレームを閉じてセット完了です。

ご注意

●「取り付けについて」をご参照ください。 ➔ P.451




ポスターパネル 331



メンテナンスについて
→ P.452

規格

- 4辺開閉式のスリムなフレーム。
- コーナーミニアルで意匠的にかっこよく、安全。
- 飲食店をはじめアミューズメント、物販店、サービスショップとオールラウンドで使えます。




注文品番			本体価格 (税別)	用紙寸法 (mm)	外寸法 W×H×D (mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
331	S	B1	¥13,400	B1 (728×1030)	745×1047×20	715×1017	4.4
		B2	¥ 9,900	B2 (515× 728)	532× 745×20	502× 715	2.4
		B3	¥ 7,400	B3 (364× 515)	381× 532×20	351× 502	1.4
		B4	¥ 5,900	B4 (257× 364)	274× 381×20	244× 351	0.9
	K	A1	¥11,300	A1 (594× 841)	611× 858×20	581× 828	3.1
		A2	¥ 8,400	A2 (420× 594)	437× 611×20	407× 581	1.7
		A3	¥ 6,400	A3 (297× 420)	314× 437×20	284× 407	1.0
		A4	¥ 5,400	A4 (210× 297)	227× 314×20	197× 284	0.7

特注サイズ できます

最大サイズ:
外寸法 W900×H1200
最小サイズ:
外寸法 W200×H200

仕様


フレーム：アルミ押出材 (ステン)アルマイト仕上
(ホワイト)ツヤ有りアルマイト仕上
(ブラック)ツヤ無しアルマイト仕上
(木目ナチュラル・木目ブラウン)木目シート貼り仕上
コーナー：樹脂 / スチール
面 板：1.5mm透明アクリル / 3mmMDFボード
付属部品：直付け用ビス・吊り金具・吊りひも・吊り金具用ビス




スペック図面 → P.426



オプション 詳細 → P.454




引掛け吊り金具
2ヶ…¥500(税別)



垂直吊り金具
2ヶ…¥500(税別)
※ワイヤー吊りは別途ご用意ください。

セット方法



フレームの4辺を
前方に開き、透明板を
はずします。



ポスターと透明板の
角を、フレームコーナー
の内側に引掛けて
セットします。



フレームを閉じて
セット完了です。

ご注意

●「取り付けについて」をご参照ください。→ P.451

コーナーアールのスリムフレーム



細身のフレームがポスターを引き立てます。フレームカラーはステン、ホワイト、ブラック、木目ナチュラル、木目ブラウンの5色で、イメージに合わせてお使いいただけます。

お手頃価格

大きなサイズのポスターパネルが
B2 ¥ 9,900 (税別)
B1 ¥13,400 (税別)

ポスターのセット・交換が簡単



フレーム4辺開閉



透明板ではさんでセット

取り付け便利




壁にビスで直付け




吊り金具でひもがけ



オプションの垂直吊り金具で吊り下げ



パネル用スタンドでスタンド置き




K B2 / 2335 K A3 / M-981



S A1 / 2106 S

W B1 / MS168 W




NA A1

BR A1 / MS164 BR

ポスターパネル 333

屋内



メンテナンスについて

→ P.452

規格

- 4バカオープンフレームの定番アイテム。
- 洗練されたデザインが公共空間から商業空間まで幅広くマッチ。
- 豊富なカラーバリエーションでベストマッチが実現します。




注文品番			本体価格 (税別)	用紙寸法 (mm)	外寸法 W×H×D (mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
333	S G W K WD SP	B0	¥36,600	B0(1456×1030)	1494×1068×25.5	1443×1017	7.4
		B1	¥18,000	B1(728×1030)	766×1068×25.5	715×1017	4.7
		B2	¥13,100	B2(515× 728)	553× 766×25.5	502× 715	2.7
		B3	¥ 9,800	B3(364× 515)	402× 553×25.5	351× 502	1.7
	A0	¥21,300	A0(1189× 841)	1227× 879×25.5	1176× 828	5.4	
	A1	¥14,900	A1(594× 841)	632× 879×25.5	581× 828	3.4	
	A2	¥11,000	A2(420× 594)	458× 632×25.5	407× 581	2.1	
	A3	¥ 8,400	A3(297× 420)	335× 458×25.5	284× 407	1.3	

特注サイズ できます

最大サイズ:
外寸法 W1500×H1100
最小サイズ:
外寸法 W200×H200

仕様

フレーム：アルミ押出材 (ステン・ゴールド)アルマイト仕上
(ホワイト)ツヤ有りアルマイト仕上
(ブラック)ツヤ無しアルマイト仕上
(木目ナチュラル・木目セピア)木目シート貼り仕上
コーナーク：亜鉛ダイカスト(ステン・ゴールド)メッキ仕上
(ホワイト・ブラック・ナチュラル・セピア)塗装仕上
面 板：1.5mm透明アクリル / 3mmMDFボード
(B0のみ2mm透明アクリル / 3mmベニヤ)
付属部品：直付け用ビス・
吊り金具・吊りひも・吊り金具用ビス(B0・A0には付きません)




スペック図面 → P.426



フレーム4辺開閉セット

オプション 詳細 → P.454



引掛け吊り金具
2ヶ…¥500(税別)

垂直吊り金具

2ヶ…¥500(税別)
※ワイヤー吊りは別途ご用意ください。
※吊り下げ式でご使用の場合は、
B0-A0には対応しておりません。
(B1以下でお願いします。)




B2



B2

セット方法



フレームの4辺を
前方に開き、透明
板をはずします。

ポスターと透明板の角を、フレームコーナーの
内側に引掛けて
セットします。

ご注意

●「取り付けについて」をご参照ください。→ P.451

コーナーアールのスタンダード



コーナーアールで
細身の形状




高級感あるアルミの
ステン色

カラーバリエーション



シーンやイメージに合わせて選べます。



ナチュラルで自然な雰囲気のあるWD(木目ナチュラル)、シックで上質なイメージのあるSP(木目セピア)。

※SP(木目セピア)は、木目のダークブラウン色です。

対応力

壁付け、吊り下げ、スタンドなど様々な設置方法が可能。



直付け 直掛け 吊り下げ スタンドセット



S B2 / 2106 S / M-979



K B2

SP B1 / MS554 K



S B2




W B1

G A1 / MS183 LB

ポスターパネル 334

屋内



メンテナンスについて

⇒ P.452

規格

- 角がフラットデザインの4バカオープンフレーム。
- シャープなデザインが商業施設サインや金融機関広告におすすめ。
- シックな木目は飲食店メニューにベストマッチ。



B2



B2



B2


注文品番			本体価格 (税別)	用紙寸法 (mm)	外寸法 W×H×D (mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
334	S K WD	B0	¥40,200	B0(1456×1030)	1503×1077×20	1437×1011	9.1
		B1	¥20,500	B1(728×1030)	775×1077×20	709×1011	5.2
		B2	¥15,200	B2(515× 728)	562× 775×20	496× 709	3.1
		B3	¥11,400	B3(364× 515)	411× 562×20	345× 496	2.0
	A0	¥24,500	A0(1189× 841)	1236× 888×20	1170× 822	6.5	
	A1	¥17,300	A1(594× 841)	641× 888×20	575× 822	3.9	
	A2	¥12,800	A2(420× 594)	467× 641×20	401× 575	2.4	
	A3	¥ 9,800	A3(297× 420)	344× 467×20	278× 401	1.5	

特注サイズ できます

最大サイズ:
外寸法 W1500×H1100
最小サイズ:
外寸法 W200×H200

仕様

フレーム：アルミ押出材 (ステン)アルマイト仕上
(ブラック)ツヤ無しアルマイト仕上
(木目)木目シート貼り仕上
面 板：1.5mm透明アクリル / 3mmMDFホード
(B0のみ2mm透明アクリル / 3mmベニヤ)
付属部品：直付け用ビス・
吊り金具・吊りひも・吊り金具用ビス (B0-A0には付きません)




スペック図面 ⇒ P.426



フレーム4辺開閉セット


オプション 詳細 ⇒ P.454



引掛け吊り金具
2ヶ…¥500(税別)

垂直吊り金具
2ヶ…¥500(税別)
※ワイヤー吊りは別途ご用意ください。
※吊り下げ式でのご使用の場合は、
B0-A0には対応しておりません。
(B1以下をお願いします。)

セット方法



フレームの4辺を
前方に開き、
透明板をはずします。

ポスター等
透明板を、
フレームにセット
して、
フレームを閉じて
セット完了です。

ご注意

●「取り付けについて」をご参照ください。⇒ P.451




B2




B2

コーナー角の薄型



コーナー角でフラット アルミのステン色が
きれい



カラーバリエーション



幅広でフラットなフレームが上質に見えます。
フレームカラーはステン、ブラック、木目の3色
で、イメージに合わせてお使いいただけます。

対応力

直付けや吊り下げができ、特注サイズや仕様
対応が可能です。



透明板と裏板を抜けば5mm厚の板をセット
することができます。

※標準仕様では、裏板が両面テープで固定されてい
ます。ご注文時にテープ固定なしの特注仕様を別
途指示ください。



K A1



WD B1 / 6702 WD 1800×900



S B1

WD B1 / MS553 BR



S B0


NEW

ポスターパネル
344

▼設置方法



▼セット方法



メンテナンスについて

➔ P.452

受注生産品
オーダー規格

- フレーム幅60mmの4バカオープンフレーム。
- 圧倒的な存在感で、広告効果抜群!
- アクリル落ち止め金具付きで、大サイズでも安心です。



注文品番			本体価格 (税別)	用紙寸法 (mm)	外寸法 W×H×D (mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
344	S WD SP	B0	¥43,800	B0(1456×1030)	1553×1127×20	1433×1007	10.1
		B1	¥28,800	B1(728×1030)	825×1127×20	705×1007	6.9
		B2	¥21,000	B2(515× 728)	612× 825×20	492×705	4.0
		A0	¥34,000	A0(1189× 841)	1286× 938×20	1166× 818	8.5
		A1	¥24,000	A1(594× 841)	691× 938×20	571× 818	5.3




フレーム4辺開閉セット

特注サイズ
できます

最大サイズ:
外寸法 W1555×H1150
最小サイズ:
外寸法 W600×H600


仕様

フレーム: アルミ押出材 (ステン)アルマイト仕上
(木目ナチュラル・木目セ피아)木目シート貼り仕上
面 板: 2mm透明アクリル / 3mmMDFボード
(B0のみ3mmベニヤ)
付属部品: 直付け用ビス・
吊り金具・吊りひも・吊り金具用ビス(B0・A0には付きません)




スペック図面 ➔ P.427

オプション 詳細 ➔ P.454




引掛け吊り金具
2ヶ…¥500(税別)




垂直吊り金具
2ヶ…¥500(税別)
※ワイヤー吊りは別途ご用意ください。
※吊り下げ式でご使用の場合は、
B0・A0には対応しておりません。
(B1以下でお願いします。)




セット方法



フレームの4辺を
前方に開きます。



切り欠き部分を使って
透明板を斜め上にずら
すようにして引き抜き
ます。




※フレームに指を挿さず、十分に気をつけてください。
ポスター等
透明板を
斜めから戻し入れ、フ
レームを開いて完了
です。

ご注意

- 「取り付けについて」をご参照ください。➔ P.451

ポスターパネル 338



メンテナンスについて

⇒ P.452

規格

- 幅広でやさらかなデザインの4バカオープンフレーム。
- サロンやレストランなど、落ち着いた空間にさりげなくマッチ。
- ボリューム感あるデザインで存在感ある掲出が可能。




注文品番			本体価格 (税別)	用紙寸法 (mm)	外寸法 W×H×D (mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
338	S G W K WD	B0	¥36,600	B0(1456×1030)	1507×1081×22	1441×1015	7.4
		B1	¥18,000	B1(728×1030)	779×1081×22	713×1015	4.8
		B2	¥13,100	B2(515× 728)	566× 779×22	500× 713	2.8
		B3	¥ 9,800	B3(364× 515)	415× 566×22	349× 500	1.7
	A0	¥21,300	A0(1189× 841)	1240× 892×22	1174× 826	5.4	
	A1	¥14,900	A1(594× 841)	645× 892×22	579× 826	3.5	
	A2	¥11,000	A2(420× 594)	471× 645×22	405× 579	2.1	
	A3	¥ 8,400	A3(297× 420)	348× 471×22	282× 405	1.3	

特注サイズ できます

最大サイズ:
外寸法 W1500×H1100
最小サイズ:
外寸法 W200×H200


仕様

フレーム：アルミ押出材 (ステン・ゴールド) アルマイト仕上
(ホワイト・ブラック) ツヤ有りアルマイト仕上
(木目) 木目シート貼り仕上
コーナー：垂鉛ダイカスト(ステン・ゴールド)メッキ仕上
(ホワイト・ブラック) 塗装仕上
(木目) 塗装仕上
面 板：1.5mm透明アクリル / 3mmMDFボード
(B0のみ・2mm透明アクリル / 3mmベニヤ)
付属部品：直付け用ビス・
吊り金具・吊りひも・吊り金具用ビス(A0・B0には付きません)



スペック図面 ⇒ P.427

オプション 詳細 ⇒ P.454



引掛け吊り金具
2ヶ…¥500(税別)

垂直吊り金具
2ヶ…¥500(税別)
※ワイヤー吊りは別途ご用意ください。
※吊り下げ式でご使用の場合は、
B0・A0には対応していません。
(B1以下でお願いします。)

セット方法



フレームの4辺を前方に開き、透明板をはずします。

ポスターと透明板を、フレームにセットします。

フレームを開いて、フレームにセット完了です。

ご注意

- 「取り付けについて」をご参照ください。⇒ P.451



お手頃価格の ベーシックタイプ



332 C B1 (2枚)



342 K A1 (2枚)

ポスターのセット・交換が簡単



フレーム4辺を前方にバカバカと開け、透明板をはずしてポスターをセットします。

使いやすいデザイン



幅広で薄型。やわらかく上品なデザインです。

特徴比較	332	342
フレームカラー	C	S・W・K・NA
価格	B2 ¥9,900(税別)	B2 ¥11,200(税別)

最もベーシックなコーナールの4辺開閉式。薄型で幅広なフレームは様々なシーンにマッチし使いやすいデザインです。ポスター、メニュー、案内などの用途にお使いください。

NEW

ポスターパネル
332

▼設置方法 ▼セット方法

屋内

直付け

壁掛け

吊り下げ

スタンド

▼メンテナ
スについて

→ P.452

規格

- リーズナブルな4バカオープンフレーム。
- スタンダードなコーナール。
- シーンや用途を選ばない、困った時のこの1台。




注文品番			本体価格 (税別)	用紙寸法 (mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
332	C	B1	¥13,400	B1(728×1030)	774×1076×20	714×1016	4.8
		B2	¥ 9,900	B2(515× 728)	561× 774×20	501× 714	2.9
		B3	¥ 7,400	B3(364× 515)	410× 561×20	350× 501	1.8
	K	A1	¥11,300	A1(594× 841)	640× 887×20	580× 827	3.5
		A2	¥ 8,400	A2(420× 594)	466× 640×20	406× 580	2.1
		A3	¥ 6,400	A3(297× 420)	343× 466×20	283× 406	1.4

特注サイズ できます


最大サイズ:
外寸法 W900×H1200
最小サイズ:
外寸法 W200×H200

仕様

フレーム：アルミ押出材 アルマイト仕上
コーナール：樹脂/スチール
面 板：1.5mm透明アクリル/3mmMDFボード
付属部品：直付け用ビス・吊り金具・吊りひも・吊り金具用ビス



スペック図面 → P.427




コーナールで薄型


フレーム4辺開閉セット

裏側

オプション 詳細 → P.454




引掛け吊り金具
2ヶ…¥500(税別)



垂直吊り金具
2ヶ…¥500(税別)
※ワイヤー吊りは別途ご用意ください。

セット方法



フレームの四辺を前方に開き、透明板をはずします。
ポスターと透明板の角を、フレームコーナールの内側に引掛けてセットします。
フレームを閉じてセット完了です。

ご注意

- 「取り付けについて」をご参照ください。 → P.451

NEW


ポスターパネル
342

屋内

▼設置方法



▼セット方法



メンテナンスについて


→ P.452

規格

- お手頃4バカオープンフレーム。
- スタンダードなコーナーアール。
- ポスター、メニュー等、幅広い用途にマッチ。



オプション 詳細 → P.454



引掛け吊り金具
2ヶ…¥500 (税別)

垂直吊り金具
2ヶ…¥500 (税別)
※ワイヤー吊りは別途ご用意ください。

注文品番			本体価格 (税別)	用紙寸法 (mm)	外寸法 W×H×D (mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
342	S W K NA	B1	¥15,400	B1 (728×1030)	774×1076×20	714×1016	4.8
		B2	¥11,200	B2 (515× 728)	561× 774×20	501× 714	2.9
		B3	¥ 8,500	B3 (364× 515)	410× 561×20	350× 501	1.8
	A1	¥12,800	A1 (594× 841)	640× 887×20	580× 827	3.5	
	A2	¥ 9,600	A2 (420× 594)	466× 640×20	406× 580	2.1	
	A3	¥ 7,200	A3 (297× 420)	343× 466×20	283× 406	1.4	


特注サイズ
できます

最大サイズ:
外寸法 W900×H1200
最小サイズ:
外寸法 W200×H200

仕様

フレーム: アルミ押出材(ステン)アルマイト仕上
(ホワイト)ツヤ有りアルマイト仕上
(ブラック)ツヤ無しアルマイト仕上
(木目ナチュラル)木目シート貼り仕上

コーナー: 樹脂 / スチール
面 板: 1.5mm透明アクリル /
3mmMDFボード
付属部品: 直付け用ビス・吊り金具・
吊りひも・吊り金具用ビス



スペック図面 → P.427




コーナーアールで幅広

フレーム4辺開閉セット

裏側

セット方法



フレームの四辺を前方に
開き、透明板をはずします。

ポスターと透明板の角を、
フレームコーナーの内側に
引掛けてセットします。

※フレームの裏面に
シールを貼ることで
透明板がはがれず
簡単にセット完了です。

ご注意

●「取り付けについて」をご参照ください。→ P.451



B2




B2



サイドがスリムなおしゃれデザイン



3523 K B2




3523 WD B2



3523 K B3 5枚

ポスターを並べて設置したいとき、3523と336をセットで使用すると、一体感が出ます。



336 S A2(2枚)・3523 A2(3枚)

おしゃれなフレームがポスターやシーンのイメージを高めます。336は左右どちらでも接続できます。3523は、単独でポスターに、接続でメニューやサインにお使いください。

ポスターパネル 336

▼設置方法 ▼セット方法

屋内 垂付け 壁掛け 3辺開き

メンテナンスについて → P.452

規格

- 3523と組み合わせて使う、接続サイドフレーム。
- 一体感ある接続設置が自由自在。
- シネコン(複合映画館)や駅の広告媒体用途におすすめ。




注文品番			本体価格 (税別)	用紙寸法 (mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
336	S	B1	¥18,000	B1(728×1030)	749×1068×25.5	717×1017	4.6
		B2	¥13,100	B2(515×728)	536×766×25.5	504×715	2.7
	A	A1	¥14,900	A1(594×841)	615×879×25.5	583×828	3.3
		A2	¥11,000	A2(420×594)	441×632×25.5	409×581	2.0

特注サイズ できます

最大サイズ:
外寸法 W900×H1200
最小サイズ:
外寸法 W200×H200

仕様

フレーム: アルミ押出材 アルマイト仕上
コーナー: 亜鉛ダイカスト メッキ仕上
面 板: 1mm透明エンビ/3mmMDFボード
付属部品: 直付け用ビス・吊り金具・吊りひも・吊り金具用ビス



スペック図面 → P.427



フレーム3辺開閉セット

セット方法



フレームの3辺を前方に開きます。

切り欠きに指を掛けて透明板をはずし、ポスター等をセットします。

※フレームに傷等は発生してはなりません。十分ご注意ください。

フレームを閉じてセット完了です。

ご注意

- 「取り付けについて」をご参照ください。→ P.451
- 直射日光下では、熱によりエンビが変形することがあります。設置場所にご確認ください。

ポスターパネル 3523




メンテナンスについて
→ P.452

規格


- 上下オープンフレームのスタイリッシュモデル。
- カフェやバーなどをおしゃれで雰囲気のある空間に演出します。
- スリムなサイドフレームで336との一体感ある接続設置が実現。



オプション 詳細 → P.454



引掛け吊り金具
2ヶ…¥500(税別)



垂直吊り金具
2ヶ…¥500(税別)

※ワイヤー吊りは別途ご用意ください。


注文品番			本体価格 (税別)	用紙寸法 (mm)	外寸法 W×H×D (mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
3523	S	B1	¥17,000	B1 (728×1030)	731×1068×25.5	719×1017	3.7
		B2	¥12,500	B2 (515× 728)	518× 766×25.5	506× 715	2.1
		B3	¥ 9,200	B3 (364× 515)	367× 553×25.5	355× 502	1.1
	K WD	A1	¥14,000	A1 (594× 841)	597× 879×25.5	585× 828	2.6
		A2	¥10,500	A2 (420× 594)	423× 632×25.5	411× 581	1.5
		A3	¥ 8,000	A3 (297× 420)	300× 458×25.5	288× 407	0.8

特注サイズ できます

最大サイズ:
外寸法 W900×H1200
最小サイズ:
外寸法 W200×H200

仕様

フレーム: アルミ押出材 (ステンゴールド) アルマイト仕上
(ブラック) ツヤ無しアルマイト仕上
(木目) 木目シート貼り仕上
面 板: 1mm透明エンビ/3mmMDFボード
付属部品: 直付け用ビス・吊り金具・吊りひも・吊り金具用ビス



スペック図面 → P.427



スリムなサイドフレーム



上下フレームが
2辺開閉します

セット方法



フレームの2辺を
前方に開きます。



切り欠きに指を
掛けて透明板を
はずし、ポスター等を
セットします。



フレームを
閉じます。

ご注意

- 「取り付けについて」をご参照ください。→ P.451
- 直射日光下では、熱によりエンビが変形することがあります。設置場所にご注意ください。



B2




B2 (2枚)

屋外仕様の 4辺開閉式パネル



349 C A1

ポスターのセット・交換が簡単



透明板の防水テープ内側にポスターを合わせてセットします。
※結露により内側がぬれる場合があります。

特徴比較	349	343
コーナー形状	角	アール
フレームカラー	C	C・W・K
規格サイズ	A3~B1 6サイズ	A2~B1 4サイズ
特徴	すっきり見えます	安全でやわらかく見えます

防水テープ付きの透明板で水をガードする簡易防水仕様。耐水性のポスターを簡単に交換することができます。ポスター、メニュー、案内など、屋外で様々な用途にご使用ください。

NEW

ポスターパネル

349

▼設置方法

屋外

直付け

スタンド

▼セット方法

4辺開き

メニュー等
について

→ P.452

規格

- 簡易防水の屋外用4パカオープンフレーム。
- 透明板ではさみ込むだけでポスター交換ラクラク。
- フラットですっきりしたデザインがソフトを引き立てます。




注文品番		本体価格 (税別)	用紙寸法 (mm)	外寸法 W×H×D (mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)	
349	C	B1	¥23,800	B1(728×1030)	780×1082×20	714×1016	5.1
		B2	¥17,700	B2(515× 728)	567× 780×20	501× 714	3.0
		B3	¥13,200	B3(364× 515)	416× 567×20	350× 501	1.9
		A1	¥20,100	A1(594× 841)	646× 893×20	580× 827	3.7
		A2	¥14,900	A2(420× 594)	472× 646×20	406× 580	2.3
		A3	¥11,300	A3(297× 420)	349× 472×20	283× 406	1.4

特注サイズ できます

最大サイズ:
外寸法 W900×H1200
最小サイズ:
外寸法 W200×H200

仕様


フレーム: アルミ押出材 アルマイト仕上
面 板: 1.5mm透明アクリル/3mmアルミ複合板
付属部品: 直付け用ビス



スペック図面 → P.427



セット方法



※結露にご注意ください 結露の発生により、ポスターなどが湿る場合があります。薄い紙や水性インクなど湿気に弱い素材は、あらかじめ防水加工されることをおすすめします。

ご注意

- 「取り付けについて」をご参照ください。 → P.451
- 結露が発生する場合があります。ポスターは耐久性のものをご使用ください。
- 太陽の熱でアクリルが少し膨張する場合があります。

ポスターパネル 343



メンテナンスについて

➡ P.452

規格

- 簡易防水の屋外用4バカオープンフレーム。
- やわらかデザインのコーナーアルタイプ。
- 店頭でのメニュー掲示やサービス案内におすすめ。



注文品番			本体価格 (税別)	用紙寸法 (mm)	外寸法 W×H×D (mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
343	C W K	B1	¥23,800	B1 (728×1030)	788×1090×22.5	722×1024	4.8
		B2	¥17,700	B2 (515× 728)	575× 788×22.5	509× 722	2.9
	A1	¥20,100	A1 (594× 841)	654× 901×22.5	588× 835	3.5	
	A2	¥14,900	A2 (420× 594)	480× 654×22.5	414× 588	2.2	




特注サイズ できます

最大サイズ:
外寸法 W900×H1200
最小サイズ:
外寸法 W200×H600

*長手600mm以下のサイズについては、特注サイズ対応いたしません。


仕様

フレーム：アルミ押出材（シルバー）アルマイト仕上
（ホワイト・ブラック）ツヤ有りアルマイト仕上
コーナー：亜鉛ダイカスト塗装仕上
面 板：1.5mm透明アクリル/2mmアルミ複合板
付属部品：直付け用ビス



スペック図面 ➡ P.427

セット方法



フレームの4辺を前方に開き、透明板をたわませてはずします。透明板の防水テープの内側にポスターを合わせ、透明板の角を、フレームコーナーに引掛けてセットします。

フレームを開じてセット完了です。

結露にご注意ください 結露の発生により、ポスターなどが湿る場合があります。薄い紙や水性インクなど湿気に弱い素材は、あらかじめ防水加工されることをおすすめします。

ご注意

- 「取り付けについて」をご参照ください。➡ P.451
- 結露が発生する場合があります。ポスターは耐水性のものをご使用ください。
- 太陽の熱でアクリルが少し膨張する場合があります。



ポスターパネル
掲示板壁面サイン
内照パネル
パネル用スタンド
ポスタースタンド
フロアスタンド
サインスタンド
バンフレットスタンド
スタンド看板
壁面自立看板
ディスプレイ用品
アシスタント資料