



装備品・詳細（標準・オプション）

埋め込み設置（内照パネルを埋め込みで使用される場合の参考）

器具の周囲、裏面に必ず空気対流ができる放熱空間を設けてください。

※商品によっては、扉部分だけ出す（半埋め込み）必要のある商品もあります。



※埋め込みを含めた取り付け、設計への導入は、現場状況に合わせて問題のないよう、
扱い業者様の責任において行ってください。

埋め込みでの設置例



内照パネル 半埋め込み
F999 F9999
FE999 FE9999
FE9990 FE99990



内照パネル
FE989 FE9890




掲示板
613 6613
※内照パネルではありませんが、
参考にしてください。

面板仕切A2(2本)



F467 (W・K) 45-93の面板に仕切りを入れて、別々の内容を表示することができます。

スタンド看板 (F467) オプション




※面板仕切の入る位置は上図、
上A2タテ、下A3ヨコになる位置
のみとなります。

面板仕切A2(4本)



F465 (K) 44-92の面板に仕切りを入れて、別々の内容を表示することができます。

スタンド看板 (F465) オプション



※面板仕切の入る位置は上図、
上A2タテ、下A3ヨコになる位置のみとなります。


- 面板はA2タテ・A3ヨコより少し大きくなっています。
- ラミネートの耳が付いた仕様は、そのままはさみ込み可能です。

面板仕切A1(2本)




F467 (W・K) 62-130の面板に仕切りを入れて、別々の内容を表示することができます。

スタンド看板 (F467) オプション



※面板仕切の入る位置は上図、
上A2タテ、下A3ヨコになる位置
のみとなります。

V開き式



下辺に蝶番があり、扉フレームの上部が前面に少し開きます。
ソフトを横から差し込み、扉を閉じてセット完了。

差し込むだけなので簡単。扉が開きすぎないので、人通りのある場所でのポスターのセットも安全に行えます。

ポスター パネル (351・313・314・3314)
内照パネル (F999・F9999・FE999・FE9999)
(FE9990・FE99990) 標準
オプション

313



フレーム上部を開き



横からソフトをスライドセット



フレームを閉じてセット完了

351



パネル上部のレバーを押さえるとストップバーが解除され、スプリングでパネルが開きます。




横のすき間からソフトを差し込みます。



上部のパネルアタッチメントを正面から押して、パネルを閉じてセット完了です。

4辺開閉式



フレームの四辺を前方に開き、透明板をはずします。
ポスターと透明板の角を、フレームコーナーの内側に引掛けてセットします。
フレームを閉じてセット完了です。

フレームの4辺を前にパカパカと開き、透明板をはずしてポスターをセットします。わかりやすく、簡単にポスターのセットを行えます。

ポスター パネル (346・347・345・331・333・334)
(344・338・332・342・349・343) 標準

POP パネル (AP340・AP350・AP360) 標準

壁面サイン (702) 標準

内照パネル (FE933・FE934) 標準

ポスタースタンド (2803・2804・2801・2802・2383・2815)
(292・2393・2388・2807・2808・2806
(2805・291・2814・2813・2812・2811
(2389・2392・2391) 標準

フロアスタンド (2335・2362・217) 標準

電飾スタンド (FE477・F477) 標準

342



346



345



FE933



FE934



2801



2812



2335



装備品・詳細（標準・オプション・特注仕様）

クリップ金具



クリップ金具を裏から押し
ポスターをセットします。



クリップ金具の「PUSH」部分を前から押し
ポスターを下から差し込んでセットします。



ポスター パネル (353・3617・1618) 標準
内照パネル扉式・はね上げ式 標準

簡易ロック



扉フレームとベースフレーム
を+ネジで固定します。

ポスター パネル (3617) 標準
掲示板 (6617) 標準
掲示板 (617) オプション

ピンロック



扉フレーム表面に小さな穴があいています。その穴から細い付属のピンを差し込むと、ロックが解除され、スプリングで扉フレームが少し開きます。

掲示板 (613・6613) 標準
内照パネル (F924・F9924・FE924・FE9924) 標準

簡易ステー



扉を持ち上げるとステーもスライドしますので、フレームの穴位置でロックさせます。閉じる時は、ステーを穴から出し、スライドさせてください。

ポスター パネル (1618) 標準
掲示板はね上げ式 標準
内照パネルはね上げ式 標準

鍵



鍵 (フレーム正面に付きます)
ポスター パネル扉式・はね上げ式・V開き式 (351のぞく)
掲示板、内照パネル扉式・はね上げ式 (923タイプのぞく)



鍵 (フレーム正面に付きます)
ポスター パネル扉式・はね上げ式・V開き式 (351のぞく)
掲示板、内照パネル扉式・はね上げ式 (923タイプのぞく)



鍵 (フレーム正面に付きます)
ポスター パネル扉式・はね上げ式・V開き式 (351のぞく)
掲示板、内照パネル扉式・はね上げ式 (923タイプのぞく)



鍵 (プッシュロック式)
鍵をプッシュして施錠します。
(フレーム側面に付きます)

開き止めステー



開き止めステー
ポスター パネル 扉式 標準
掲示板 扉式 標準

簡易開き防止金具付き仕様（ロック機構）




穴のあいている辺を上
にして取り付けます。
上フレームをまず開き
ます。（左右どちらか
らでも可）

順番通りに開かないとフレームを開くことができない仕組み。
鍵を使わず、いたずら防止できる簡単なロック機構です。



下フレームを開きます。
簡易開き防止金具付き仕様
いたずら防止用のロック機構。
①②③の順番にフレームを開
かないと開くことができない仕
組みになっています。
(②は左右どちらでも可)

ポスター パネル
(346・347) オプション



ロック機構（353用）



下側のストッパーを下
へ下げてストッパーを
上へ押し上げロック
解除します。

(353) 特注仕様

標準クロス仕様



ベニヤにクロスを貼っています。ピンや画びようでのポスターが可能です。

掲示板 標準

ホワイトボード仕様



面板は3mm鉄複合板です。マグネットでのポスターが可能です。

掲示板 オプション

マグネットクロス仕様



ベニヤにマグネットクロスを貼っています。マグネットバーのご使用をおすすめします。

掲示板 オプション

マーカーボード



スチールのブラックマーカーボード。ボード用マーカーが使えます。またマグネットでポスターなど貼り付けが可能です。

掲示板(607Z) 標準
マーカースタンド(2603Z・2604Z・2609) 標準
掲示板スタンド(2601) 標準

コルクボード



再生段ボール紙にコルクシートを貼っています。ピンや画びようでのポスターが可能です。

掲示板(608Z・610Z) 標準


中字ボードマーカー



市販の太さの中字のボード用マーカーです。ぬれた布、ティッシュ等でふき取ってください。

掲示板(マーカーボード607Z用) オプション
マーカースタンド(2603Z・2604Z・2609) オプション
掲示板スタンド(2601) オプション

マグネットバー白2本組



φ300のマグネットバー(白色)2本組です。ポスターをセットするにお使いください。

掲示板スタンド(2601) オプション
マーカースタンド(2609) オプション

EEスイッチ



明るさに反応し、暗くなると自動的に灯具スイッチが入り、明るくなると切れるスイッチです。

蛍光灯付き掲示板 オプション

マグネットバー白1本



φ300のマグネットバー(白色)1本です。

メニュー stavnd
(2367・2368・2366・2379)
(2369・2357・2365)


屋根付き仕様



フレーム上部にたまつた水滴や雨だれを両端や裏へ流す役割があります。

掲示板 オプション

W仕様



面板は3mmスチールボード白と黒があります。マグネットでのポスターのセットになります。

白(ホワイト)は壁やインテリアになじみ調和します。黒(ブラック)は掲示物を引き立て、より目立つので注目させるのに役立ちます。

掲示板(692・627・628タイプ) 標準

K仕様



装備品・詳細（標準・オプション）

キャスター（4ヶセット）



小型・軽量キャスター 4ヶ、内2ヶストッパー付きのセット。

パネル用スタンド・ポスタースタンド	標準	オプション
フロアスタンド・メニュー看板	標準	オプション
サインスタンド・パンフレットスタンド	標準	オプション

キャスター60（4ヶセット）



屋外用に中型双輪のしっかりキャスター

メニュー看板	標準
電飾スタンド	標準
サインスタンド	オプション

ゴム車輪キャスター（4ヶセット）



屋外でも丈夫なしっかりキャスター 4ヶ、内2ヶストッパー付きのセット。本体に取り付けた状態での出荷となります。

スタンド看板（T型）	オプション
------------	-------

キャスター Wストッパー付 (4ヶセット) (1ヶ)



補修用キャスター

大型用ガッチャリキャスター 4ヶ、4ヶともダブルストッパー付きのセット。本体に取り付けた状態での出荷となります。

※補修用キャスターは、キャスターのみ出荷し、お客様にて交換していただくものです。

スタンド看板（255）	オプション
-------------	-------

260補強&キャスター



ゴム車輪キャスター 4ヶ（内2ヶストッパー付き）と、ベースと柱の取り付け部分に三角補強板を取り付けた状態での出荷となります。

スタンド看板（260）	オプション
-------------	-------

アジャスター仕様

アジャスター



大型のアジャスター



アジャスターをまわすことによって、高さの微調整が可能です。本体に取り付けた状態での出荷となります。

パネルスタンド	標準	スタンド看板（255）	標準
	オプション		
ポスタースタンド	標準		
	オプション		
サインスタンド	標準		
	オプション		

パネル受け押え150 (上下2ヶセット)



イーゼル（MS179・MS181・MS182）	オプション	
写真的MS181は2セット付けてます。		

線材用パネル受け (左右2ヶセット)



パネル上部の押えにも使えます。		
イーゼル（MS189・MS190・MS191・MS192）		

パネルを2枚乗せる場合に使います。




保持パイプ(ウェイト乗せバー)



A型スタンド、人型スタンドのウェイトを乗せる台として、またスタンドの開き止め、閉じ止めとしてお使いいただけ、取りはずしも可能です。(商品サイズによって長さが異なります。)

スタンド看板 (240・299・243) オプション
ポスタースタンド 標準 オプション

ポリウエイトM-909 (満水時1ヶ11kg)



水や砂を入れて使う、お手軽ウェイトです。

バナースタンド オプション
イーゼル・ポスタースタンド オプション
スタンド看板・電飾スタンド オプション


保持パイプ(ウェイト乗せバー)




屋外用イーゼル、大型ポスタースタンドのウェイトを乗せる台として、またスタンドの開き止め、閉じ止めとしてお使いいただけ、取りはずしも可能です。

イーゼル (MS182・MS179・MS181) 標準
ポスタースタンド (2378) 標準

開き止めウェイト561 (5kg)



開き止めウェイト805 (6.5kg)



A型スタンド、人型スタンドのウェイト(スタンドの開き止め、閉じ止め)としてお使いいただけます。

スタンド看板 (240 h600) オプション
ポスタースタンド (2371・2373・2376) オプション
(2372 B2, A1・2374 B2, A1・2377 B2, A1)


スタンド看板 (295・240 h900, h1200・299・243) オプション
ポスタースタンド (2372 B1・2374 B1・2377 B1) オプション

フラットウェイト 7K (6.8kg)



フラットウェイト7KC フラットウェイト7KW フラットウェイト7KK

裏面




2枚並べてセット
2枚並べているのがわかるように離してセットしています。



3枚並べてセット
1枚板のようにスッキリ見えます。

装備品・詳細（オプション）

ドームウエイト 6K(6kg)



M-979

M-980

M-981

ドームウエイトは様々なスタンドに使える便利なウエイトです。

ご注意 オプション表記のない商品に使用すると、スタンドのベースや脚部の形状、サイズによってはぶらついたり、安定しない場合があります。

ご注意 移動したり持ち上げたりする際は必ずウエイトをはずして行ってください。ウエイトが落ちてけがをしたり、床がキズ付いたり、本体脚部が壊れたりする場合があります。



M-981 2379

M-979 2517

M-980 MS168

M-981x2 2383

M-981x2 2147

M-979 2154



M-979 2106

M-981 MS162

M-979 2108

M-979 MS179

M-981 MS182

M-981 869Z

スタンド類にドームウエイトをセットした写真の中には、商品ページにオプション表記のない商品もありますが、参考のために掲載しています。キャスター付きのパネル用スタンドや脚部の高い屋外用イーゼル、バナースタンドは少し浮いた状態になるのでぶらつきます。

スチールウエイト (11kg)



2384



FE470

258・256
257・260


2393



FE467・F467



スチールウエイト 14K2(14kg)



F464

スチール板のウエイトです。本体に取り付けた状態での出荷となります。

ポスタースタンド・メニューイング（2365）・スタンド看板・電飾スタンド [オプション](#)

本体に取り付けずに出荷となります。

電飾スタンド [オプション](#)

スチールウエイト 2.5(2.5kg)





インフォメーションスタンド
[オプション](#)

丸ウエイト1ポール(1.8kg)



丸ウエイト2ポール(1.8kg)



上下にずらして
2つに分けます。



ポールにはさんで
組み合わせます。



セット完了



上下にずらして
2つに分けます。



ポールにはさんで
組み合わせてセット完了。


ポール型スタンドのウエイトとして使います。
ベースカラーの同系色が基本となります。

フロアスタンド(2308・2333・2335) オプション
サインスタンド(2701・2702・2703) オプション


ポール型スタンドのウエイトとして使います。
ベースカラーの同系色が基本となります。

フロアスタンド(2338・2341・2342・2343・2349) オプション

ハーフパイプウェイト 5K(5kg)



ハーフパイプウェイト



脚部がバータイプのポスタースタンドやスタンド看板にお使いいただけます。
(屋外で使用するには重さが足りない場合があります)

ポスタースタンド・スタンド看板 オプション

Φ300スタッキングベース



スタッキングベース仕様に変更できます。
ベースカラーの同系色が基本となります。



収納の際、
重ねることができますので
場所をとりません。

フロアスタンド(2335・2308) オプション

POPパネル用スタンド(2112・2148) オプション

POPスタンド(2323) オプション






オプションウエイト適応表

後付けできるウエイトの適応表です。一商品に数種類のウエイトが使えるものもあります。

屋外や風の影響を受ける場所ではポリウエイトをおすすめします。

オプションウエイト	適応商品								
ドームウエイト 6K (6kg) M-979 C(シルバー) M-980 W(ホワイト) M-981 K(ブラック) 	217 2101 2146 2147 2303 2308 2326 2335 2362 2363 2364 2367 2368 2369 2379 2383 2517 2701 2702 869Z MS167 MS168 MS169 MS170 MS183 MS184 MS185 MS186								
丸ウエイト1ポール (1.8kg) C(シルバー) W(ホワイト) K(ブラック) 	2308 2316 2318 2323 2327 2333 2335 2362 2363 2364 2511 2512 2513 2701 2702 2703								
丸ウエイト2ポール (1.8kg) C(シルバー) W(ホワイト) K(ブラック) 	2338 2341 2342 2349 2508 2515 2516 2518								
フラットウエイト 7K (6.8kg) C(シルバー) W(ホワイト) K(ブラック) 	244 263 264 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2815 F477 FE477								
ハーフパイプウエイト 5K (5kg) C(シルバー) 	2371 2372 2373 2374 2376 2377 2386 2387 2395 2396 2397 2605 2606 2607 2608 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2811 2812 2813 2814								
開き止めウエイト561 (5kg) DC(ダークシルバー) 	開き止めウエイト805 (6.5kg) DC(ダークシルバー)  240 243 299								
ポリウエイト11K (満水時11kg) M-909 	240 241 243 244 255 261 263 264 271 299 2240 2357 2371 2372 2373 2374 2376 2377 2378 2386 2387 2388 2389 2391 2392 2393 2395 2396 2397 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2605 2606 2607 2608 2801 2802 2803 2804 2811 2812 2813 2814 2815 F460 F477 FE477 MS179 MS181 MS182 MS195								

メニュー スタンド オプション一覧

		メニュー帳台・出力セット		記名台		メニュー帳台・出力セット	
		2367	2368	2379		2369	2365
		K	W	K	NA	K	K
							
		A3ヨコ	A3ヨコ	A3ヨコ	350角	350角	A3ヨコ
クリアファイル	透明ファイル A4 (上部穴あり、ひも付属)			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	透明ファイル A4ハーフ (上部穴あり、ひも付属)			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
文字付プレート	営業中両面 表示プレート (上部穴あり、ひも付属)			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	OPEN両面 表示プレート (上部穴あり、ひも付属)			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	待ち時間 表示プレート			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	記名台 表示プレート (上部穴あり、ひも付属)			—	—	<input type="radio"/>	—
プレート設置ホルダーラック	プレートホルダ 金具45			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	—
	プレートホルダ 金具25			—	—	<input type="radio"/>	—
	メニュー用 ワイヤーラック ラックポケット内寸 W295×H195×D40 下部ワイヤー受け幅 W160			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—
マグネット	マグネットバー 白1本			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ウエイト	M-980 W(ホワイト)			—	<input type="radio"/>	—	—
	M-981 K(ブラック)			<input type="radio"/>	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	スチールウエイト (11kg)			—	—	—	<input type="radio"/>

パンフレットラック付きスタンド

メーカーoption	特注仕様	オプション
ポスタースタンド・掲示板スタンド・インフォメーションスタンド・メニュースタンドの一体型パンフレットラック付き仕様	ポスタースタンド・スタンド看板の一体型パンフレットラック付き仕様	パネルスタンド・POPパネルスタンド・POPスタンド・フロアスタンドなどポール型スタンドに取り付けるパンフレットラック
アクリルタイプとワイヤータイプをお選びいただけます		

メーカーoption

パンフレットラック付き仕様 P.296～300に商品内容を掲載しております。

292 A4パンフレット用



292 S A1

パンファクリル仕様 (A4×2列)
パンフワイヤー仕様 (A4×2列シルバー)

292 S B1

パンファクリル仕様 (A4×3連)
パンフワイヤー仕様 (A4×3列シルバー)

2601 A4パンフレット用



2601 C 600×900

パンファクリル仕様 (A4×2列)
パンフワイヤー仕様 (A4×2列シルバー)

2601 C 800×1200

パンファクリル仕様 (A4×3連)
パンフワイヤー仕様 (A4×3列シルバー)

2355 A4三ツ折パンフレット用



2355 K A3ヨコ

パンファクリル仕様 (A4三ツ折×3列)
パンフワイヤー仕様 (A4三ツ折×4列シルバー)


2354 A4三ツ折パンフレット用



2354 S-C A3ヨコ

パンファクリル仕様 (A4三ツ折×3列)
パンフワイヤー仕様 (A4三ツ折×3列シルバー)

2357 A4三ツ折パンフレット用



2357 K 600×450

パンファクリル仕様 (A4三ツ折×4列)
パンフワイヤー仕様 (A4三ツ折×4列シルバー)

2359 A4三ツ折パンフレット用



2359 K A3ヨコ

パンファクリル仕様 (A4三ツ折×3列)
パンフワイヤー仕様 (A4三ツ折×4列ブラック)

特注仕様

パンフレットラック付き仕様 P.301に商品内容を掲載しております。

271 A4三ツ折パンフレット用



271 パンファクリルB2仕様
(A4三ツ折×3列)両面

256 A4三ツ折パンフレット用



256 パンファクリル450×1200仕様
(A4三ツ折×3列)両面

260 A4パンフレット用



260 パンファクリル600×900仕様
(A4×2列)両面

オプション

ポール型スタンドに取り付けるパンフレットラック P.302・303に商品内容を掲載しております。

中ポール(Φ15.9)用



Pラック21
アクリル
(A4三ツ折)




Pラック22
ワイヤーシルバー
(A4三ツ折)



Pラック23
ワイヤーブラック
(A4三ツ折)

【オプション対応商品】
フロアスタンド(2308・2335)



細ポール(Φ12.7)用



Pラック31
アクリル
(A4三ツ折)




Pラック32
ワイヤーシルバー
(A4三ツ折)



Pラック33
ワイヤーブラック
(A4三ツ折)

【オプション対応商品】
フロアスタンド
(2338・2341・2342・2349)



極細ポール(Φ8・Φ10)用



Pラック11
アクリル
(A4三ツ折)



Pラック12
ワイヤーシルバー
(A4三ツ折)



Pラック14
ワイヤーシルバー
(A4)

【オプション対応商品】
パネルスタンド(2112・2113)
POPパネル用スタンド(2148)
POPスタンド(2323)

